

P R O S P E K T

D V E Ř Í

P R O S P E K T

D V E Ř Í

2017

CLASSEN®

Tosca



model 1

model 2

model 3

model 4

model 6

model 7

model 8

IR - Jasan grafitový / Jaseň grafitový; PR - Akát ST / Agát ST;

3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný; Jasan bilý / Jaseň biely; Dub šedý / Dub sivý; Tmavý orech columbia / Tmavý orech columbia; Dub Sanremo / Dub Sanremo

Lukka



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

IR - Jasan grafitový / Jaseň grafitový; PR - Akát ST / Agát ST;

3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný; Jasan bilý / Jaseň biely; Dub šedý / Dub sivý; Tmavý orech columbia / Tmavý orech columbia; Svätý orech columbia / Svetlý orech columbia;

Magnetic



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

model 7

model 8

IR - Jasan grafitový / Jaseň grafitový; PR - Akát ST / Agát ST;

3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný; Jasan bilý / Jaseň biely;

Havana



model 1

model 3

model 5

IR - Jasan grafitový / Jaseň grafitový; PR - Akát ST / Agát ST;

3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný; Jasan bilý / Jaseň biely; Dub šedý / Dub sivý; Tmavý orech columbia / Tmavý orech columbia; Dub Sanremo / Dub Sanremo

Cassano



model 1

model 3

model 4

model 6

3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný;

Natura HR



model 1

model 3

model 4

CPL - Akát svetlý / Agát jasný; Bilý / Biela; Jasan norský / Jaseň norský; Dub svetlý / Dub svetlý;

IR - Jasan grafitový / Jaseň grafitový;

Andromeda



model 1

model 2

model 3

CPL - Akát svetlý / Agát jasný;

IR - Wenge / Wenge;

Malaga



plně, plně

3/4 sklo, 3/4 sklo

4/4 sklo, 4/4 sklo

PR - Akát ST / Agát ST; Bilý / Biela; Buk / Buk; Dub polský / Dub polský; Orech / Orech;

3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný; Jasan bilý / Jaseň biely; Dub Sonoma / Dub Sonoma; Dub šedý / Dub sivý;

Tetyda



model 1

model 4

model 5

CPL - Akát svetlý / Agát jasný; Bilý / Biela; IR - Wenge / Wenge;

3D - Tmavý orech columbia / Tmavý orech columbia; Svätý orech columbia / Svetlý orech columbia

Discovery



model 1

model 2

model 4

model 5

CPL - Bilý / Biela; Jasan norský / Jaseň norský; Dub svetlý / Dub svetlý;

IR - Jasan grafitový / Jaseň grafitový; Jasan hnědý / Jaseň hnědý

Malaga HR



model 4

model 3

model 6

model 1

CPL - Jasan norský / Jaseň norský; Dub svetlý / Dub svetlý;

Demeter



model 1

model 2

model 3

model 4

CPL - Akát svetlý / Agát jasný; Jasan norský / Jaseň norský; Dub svetlý / Dub svetlý

IR - Wenge / Wenge; 3D - Tmavý orech columbia / Tmavý orech columbia; Svätý orech columbia / Svetlý orech columbia

Natura



plně, plně




2/3 sklo, 2/3 sklo

3/3 sklo, 3/3 sklo

IR - Wenge / Wenge; PR - Akát ST / Agát ST; Bilý / Biela; Buk / Buk; Dub polský / Dub polský; Orech / Orech;

3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný; Jasan bilý / Jaseň biely; Dub Sonoma / Dub Sonoma; Dub šedý / Dub sivý; Tmavý orech columbia / Tmavý orech columbia; Svätý orech columbia / Svetlý orech columbia;

Century



model 1 model 2 model 3

CPL - Akát svetlý / Agát jasný; Jasan norský / Jaseň nórsky; Dub svetlý / Dub svetlý
IR - Jasan grafitový / Jaseň grafitový; Jasan hnědý / Jaseň hnědý; PR - Akát ST / Agát ST; Bílý / Biela
3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný; Jasan bílý / Jaseň biely; Dub Sonoma / Dub Sonoma
Dub šedý / Dub sivý; Tmavý orech columbia / Tmavý orech columbia; Svetlý orech columbia / Svetlý orech columbia;

Classic



plně, plně 2/3 sklo, 2/3 sklo 3/3 sklo, 3/3 sklo

LAK - Lakovaná bílá UV / Lakovaná biela UV



Attis



model 1 3/3 sklo, 3/3 sklo

PR - Bílý / Biela; Buk / Buk; Dub polský / Dub polský; Orech / Orech;
3D - Dub pálený / Dub pálený; Dub olejovaný / Dub olejovaný;
Jasan bílý / Jaseň biely; Dub Sonoma / Dub Sonoma; Dub šedý / Dub sivý;

Temida



3/3 sklo, 3/3 sklo

PR - Dub polský / Dub polský; Orech / Orech
3D - Dub Sonoma / Dub Sonoma; Tmavý orech columbia / Tmavý orech columbia;

Morano



model 2.1 model 2.3

LAK - Lakovaná bílá UV / Lakovaná biela UV

Linea



model 1.1 model 1.5 model 2.1 model 2.2 model 2.5 model 2.6

LAK - Lakovaná bílá UV / Lakovaná biela UV


Linea Premium



model 1 model 2 model 3

LAK - Lakovaná bílá UV PURE / Lakovaná biela UV PURE

Tetris



model 1 model 2 model 4

LAK - Lakovaná bílá UV PURE / Lakovaná biela UV PURE

Diamond



model 4 model 5 model 6

LAK - Lakovaná bílá PU / Lakovaná biela PU

Další RAL lakované barvy za dodatečný příplatek.
Dalšie RAL lakované farby za dodatočný príplatek.

Možné barevné dopasovať se zárubňami a zaskľovacími lištami v dekoru PR - biela. Jsou přípustné rozdíly mezi odstínem dveří, zárubní a zasklívacími lištami.
Možné farebné dopasovať sa zárubňami a zaskľovacími lištami v dekoru PR - biela. Sú prípustné rozdiely medzi odtieňom dverí, zárubní a zaskľovacími lištami.

▣ Požární dveře Firo - EI30 / Požiarne dvere Firo - EI30



plné, plné



Základní informace:

- jednokřídlové 60'-90'
- dveřní křídlo plné, s povrchovou úpravou, hladké
- povrchová úprava: deska HDF 3mm pokryta dekory:

Dekory Classen Primo

bilá, buk, ořech, dub polský, akát ST

Dekory 3D Look

dub pálený, dub olejovaný, jasan bílý, dub sonoma, ořech Kolumbia světlý, ořech Kolumbia tmavý

Dekory Iridium

wenge, jasan sněžný, jasan grafitový, jasan hnědý

Dekory CPL

akát světlý, bílá CPL

HDF lak

bilá lakovaná (barvy RAL za příplatek)

- rám z měkkého dřeva o tloušťce 100mm, výplň z minerální vlny
- tloušťka dveřního křídla 42mm
- profil hrany „K“
- 3 stříbrné závěsy 15mm , zaskroubované
- zámek pro patentní, cylindrickou vložku, rozteč 72mm
- těsnění v ceně dveřního křídla
- štítek, označení dveřního křídla umístěna na závěsové straně
- balení dveří obsahuje návod na skladování, montáž, údržbu a kontrolu, prohlášení o shodě, protipožární certifikát a provozní deník

Príslušenství za příplatek:

- dveřní kukátko

Dodatečné informace:

- možnost objednání pouze samotných protipožárních dveří, bez zárubně.
- v současné době není možné zakoupení protipožární zárubně v ČSN v Classen-Pol.
- typ zárubní, do kterých je možná montáž dveří „FIRO“ je popsán v montážním návodu. Jsou to zárubně ocelové nebo obložkové z dřevěných materiálů nebo materiálů na bázi dřeva, které mají protipožární certifikaci pro CR a SR.

Základné informácie:

- jednokřídlové 60'-90'
- dverné křídlo plné, s povrchovou úpravou, hladké
- povrchová úprava: doska HDF 3mm pokrytá dekormi:

Dekory Classen Primo

biela, buk, orech, dub poľský, akát ST

Dekory 3D Look

dub pálený, dub olejovaný, jaseň biely, dub sonoma, orech Kolumbia svetlý, orech Kolumbia tmavý

Dekory Iridium

wenge, jaseň snežný, jaseň grafitový, jaseň hnedý

Dekory CPL

akát svetlý, biela CPL

HDF lak

biela lakovaná (farby RAL za príplatek)

- rám z mäkkého dreva o hrúbke 100mm, výplň z minerálnej vlny
- hrúbka dverného křídla 42mm
- profil hrany „K“
- 3 strieborné závesy 15mm, zaskrutkované
- zámok pre patentnú, cylindrickú vložku, rozstup 72mm
- tesnenie v cene dverného křídla
- štítok, označenie dverného křídla umiestnená na závesovej strane
- balenie dverí obsahuje návod na skladovanie, montáž, údržbu a kontrolu, prehlásenie o zhode, protipožiarne certifikát a prevádzkový denník

Príslušenstvo za príplatek :

- dverné kukátko

Dodatečné informácie:

- možnost objednania iba samotných protipožiarňých dverí, bez zárubne.
- v súčasnej dobe nie je možné zakúpiť protipožiarne zárubne v ČSN v Classen-Pol.
- typ zárubní, do ktorých je možná montáž dverí „FIRO“ je uvedený v montážnom návode. Sú to zárubne ocelové alebo obložkové z drevených materiálov alebo materiálov na báze dreva, ktoré majú protipožiarne certifikáciu pre ČR a SR.



▣ Dvoukřídlové dveře • Dvere dvojkrídlové



Malaga: 60'-100'




Tetyda: 90'-90'




Zámek pro pasivní dveře
Zámok pre pasívne dvere



Levé křídlo - L'avé křídlo




Pravé křídlo - Pravé křídlo



Pasivní křídlo u dvoukřídlových dveřích je dostupné v následujících rozměrech

Pasívne křídlo pri dvojkrídlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch



Pozor!

1. Dvoukřídlové dveře je možné spojit pouze s Classen-Pol zárubní.
2. Pasivní křídlo bez otvoru na klíčvku a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
3. Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné v kolekcích: Andromeda, Temida, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Cassano, Classic, Linea Premium, Tetris, Morano, Linea, Firo, System Diva.
4. Rozpětí nad 360 mm při regulovaných zárubni dosáhneme pouze spojením se zárubní „Tunel“.


1. Dvojkrídlové dvere je možné spojiť jedine s Classen-Pol zárubňou.
2. Pasívne křídlo bez otvoru na kľúčvku a zámok, vybavené dodatočným kovaním.
3. Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné v kolekcii: Andromeda, Temida, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Cassano, Classic, Linea Premium, Tetris, Morano, Linea, Firo, System Diva.
4. Rozpätie nad 360 mm pri regulovaných zárubniach dosiahneme len spojením so zárubňou „Tunel“.



▣ Zárubeň / Zárubňa



Zárubeň regulovateľná
Zárubňa regulovateľná




Regulační pásek / Regulačný pásik
60 mm

Regulační pásek pro obložkové zárubně.
Pásek zvětší rozsah regulace zárubně o 17mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne.
Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.



Zárubeň regulovateľná, bezfalcová
Zárubňa ragulovateľná, bezfalcová



Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm): Rozmery obložkovej zárubne bezfalcové (mm):					Rozměry stavebného otvoru ve zdi (mm): Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):	
	A	B	C	D	Š / W	V / H
70	703	726	750	848	790	2010
80	803	826	850	948	890	
90	903	926	950	1048	990	



Magnetický zámek
Magnetický zámek



3D zámek
3D zámek



Protiplech
Protiplech

Magnetický zámek
Magnetický zámek

3D zámek
3D zámek

Protiplech
Protiplech


Magnetický zámek
Magnetický zámek

3D zámek
3D zámek

Protiplech
Protiplech



Zárubeň Standard 2-pack
Zárubňa Standard 2-pack





Rozměry zárubně Standard 2-pack (mm): Rozmery zárubne Standard 2-pack (mm):					Rozměry stavebného otvoru ve zdi (mm): Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):	
	A	B	C	D	Š / W	V / H
60	604	628	688	710	710	2025
70	704	728	788	810	810	
80	804	828	888	910	910	
90	904	928	988	1010	1010	

Pro dveře dvoukřídlové (mm):
Pre dvere dvojkrídlové (mm):

Rozměry / Rozmery						Rozměry stavebného otvoru ve zdi (mm): Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):	
	Aktivní / Aktívne	Pasivní / Pasívne	A	B	C	Š / W	V / H
120	60	60	1254	1278	1338	1360	2025
130	60	70	1354	1378	1438	1460	
130	70	60	1354	1378	1438	1460	
140	60	80	1404	1428	1488	1510	
140	70	70	1454	1478	1538	1560	
140	80	60	1454	1478	1538	1560	
150	60	90	1504	1528	1588	1610	
150	70	80	1504	1528	1588	1610	
150	80	70	1554	1578	1638	1660	
150	90	60	1554	1578	1638	1660	
160	70	90	1604	1628	1688	1710	
160	80	80	1604	1628	1688	1710	
160	90	70	1654	1678	1738	1760	
170	80	90	1704	1728	1788	1810	
170	90	80	1704	1728	1788	1810	
180	90	90	1804	1828	1888	1910	




CMOK



1. Kontrola uložení staré zárubně, na kterou bude zárubeň CMOK nainstalována – obr. 1.
2. Podlaha v místě spojení a pohybu dveřního křídla po instalování zárubně CMOK – obr. 2.

1. Zakrivenie múru do ktorého má byť zárubeň CMOK namontovaná – obr. 1.
2. Miesto spojenia s podlahou a posúvanie dverného křídla po nainštalovaní CMOK zárubne – obr. 2.



Rozměry zárubně CMOK (mm): Rozmery zárubne CMOK (mm):						
	A	B	C	D	E	F
60	576	595	563	725	628	698
70	676	695	663	825	728	798
80	776	795	763	925	828	898
90	876	895	863	1025	928	998
100	976	995	963	1125	1028	1098

▣ Posuvný systém / Posuvný systém



PVC madla / PVC kľučky




Nedostupné pro kolekci Andromeda, Temida, Classic, Firo.
Nedostupné pre kolekciu Andromeda, Temida, Classic, Firo.



Rozměry křídla / Rozmery křídla
1983 x 646-946 mm

▣ Posuvný systém DIVA / Posuvný systém DIVA




	Výška křídla Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70°	2135	2000	744	700
80°			844	800
90°			944	900

▣ **Systém posuvných dveří do pouzdra / Systém posuvných dverí do puzdra**

Základem jsou Classen interiérové jednokřídlové nebo dvoukřídlové bezfalcové dveře. Systému tohoto posuvu se skládá z kovového stavebního pouzdra, ve kterém se při otevření "schovává" dvevní křídlo.

Základom sú Classen interierové jednokřídlové alebo dvojkřídlové bezfalcové dvere. Systém tohto posuvu sa skladá z kovového stavebného puzdra v ktorom sa pri otváraní „schová“ dverné křídlo.



Tabulka rozměrů pro jednokřídlové provedení Tabulka rozmerov pre jednokřídlové prevedenie								
CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka puzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100 125	53 78	644	2035
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740			744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840			844	
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944	
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044	

Tabulka rozměrů pro dvoukřídlové provedení Tabulka rozmerov pre dvojkřídlové prevedenie								
CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka puzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100 125	54 78	644	2035
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740			744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840			844	
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944	
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044	

Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.



¹⁾ Eclipse záručně pro atypické tloušťky stěn by měly být specifikovány v separátním objednávkovém formuláři.

Pouzdro s hrúbkou 100 mm- možná montáž len plných dverí Classen.

¹⁾ Eclipse záručne pre atypické hrúbky stien by mali byť špecifikované v separátnom objednávkovom formulári.

Použití Použitelnosť	Pro interiérové dveře, bezfalcové jedno nebo dvoukřídlové. Pre interierové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkřídlové.
Číslo technického schválení Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Složení balení Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s příslušenstvím, obložení v dekorech Classen – dodávané přes společnost Eclipse. Posuvné dveřní křídlo Classen – dodávané přes společnost Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekoroach Classen – dodávané spoločnosťou Eclipse. Posuvné dverné křídlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.


▣ **Rozměry dveří / Rozmery dverí**




▣ **Ventilační otvory / Ventilačné otvory**



▣ **Koncové lišty / Koncové lišty**



▣ **Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného křídla**



▣ **Zasklení / Zasklenenie**





CPL - akát světlý
CPL - agát jasný




IR - jasan grafitový
IR - jaseň grafitový




3D - dub pálený
3D - dub pálený




3D - Tmavý ořech columbia
3D - Tmavý ořech columbia




PR - bílý
PR - biela



Lakovaná bílá UV
Lakovaná bíla UV



CPL - bílý
CPL - biela



IR - jasan hnědý
IR - jaseň hnědý




3D - dub olejovaný
3D - dub olejovaný



3D - Světlý ořech columbia
3D - Svetlý ořech columbia



PR - buk
PR - buk



Lakovaná bílá PU
Lakovaná bíla PU



CPL - jasan norský
CPL - jaseň norský



IR - wenge
IR - wenge



3D - jasan bílý
3D - jaseň biela



3D - Dub Sanremo
3D - Dub Sanremo



PR - dub polský
PR - dub polský



CPL - dub světlý
CPL - dub svetlý



3D - dub šedý
3D - dub sivý



3D - dub Sonoma
3D - dub Sonoma



PR - akát ST
PR - agát ST



PR - ořech
PR - orech



„Classen CPL“ skládá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, odolná proti vysokým teplotám, odolná proti chemickým prostředkům, odolná proti UV záření, odolná proti vlhkosti.

Laminát CPL sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepených špeciálnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, odolná na vysoké teploty, odolná na chemické prostriedky, odolná na UV žiarenie, odolnosť proti vode.

Classen Iridium - fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dvěrní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolnost ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům odolnost proti UV záření, odolnost proti vlhkosti.

Classen Iridium - laminátová fólia vyššej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné krídla vyhotovené touto laminátovou fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napustených špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastnosti tejto folie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, odolnosť na UV žiarenie, odolnosť proti vode.

Classen Primo - druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.

Classen Primo - druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.

Classen 3D Look - nové dekory s efektem synchrónnych pórov, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.

Classen 3D Look - nové dekory s efektem synchrónnych pórov, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.

Deska HDF lakovaná - dřevotřísková deska s vysokou hustotou obsahující živici, která se lisováním formuje na desku. Deska HDF je pokrytá vysoce kvalitními ekologickými laky.

Doska HDF lakovaná - drevoztrísková doska s vysokou hustotou obsahujúca živicu, ktorá sa lisovaným formuje na dosku. Doska HDF je pokrytá vysokokvalitnými ekologickými lakmi.

CZ - Classen LAK UV, UV Pure - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9016.

SK - Classen LAK UV, UV Pure - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9016.

Classen LAK PU - Hladký povrch HDF lakovaný polyuretanovým lakem. Standardní barva Bílý lak podobný RAL 9016.

Classen LAK PU - Hladký povrch HDF lakovaný polyuretánovým lakom. Štandardná farba Biely lak podobný RAL 9016.

Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.

Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o priemere 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduchšiu údržbu.

Profil hrany K - široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standardně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.

Profil hrany K - široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného krídla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.

Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užité vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost.

Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje užitočné vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.

Classen Hard - spevněný rám, složený z dvou konstrukčních částí: dřevěného rámu z ihličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plást medu“. Toto řešení zaručuje zvýšení tuhosti dveřního křídla a odolnost vůči deformaci.

Classen Hard - zpevněná konštrukcia, zhotovená z jehličnatého dřeva, alebo dřevotřískové desky, výplň tvorí „plást medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú odolnosť krídla dverí a odolnosť voči deformácii.

Dřevotřísková deska - konstrukcia je složena z dřevotřískové desky - která je umístěna mezi rámem z ihličnatého dřeva. Takto zhotovené dveřní křídlo zaručuje vysokou stabilitu jako aj zvukotesnost.

Dřevotřísková deska - konštrukcia zložená z dřevotřískové desky - ktorá je umiestnená medzi rámom z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dvéřní krídlo zaručuje vysokou stabilitu jako i zvukotesnosť.

Rámová konstrukce - Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálů na bázi dřeva - MDF, odýhované dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za pomoci pevných kolíků.

Rámová konštrukcia - Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom pospájané pomocou pevných kolíkov.

Plást medu - takto vyplněné dveře, mají největší výhodu v tom, že jsou lehké a tím nezatěžují závěsy - panty.

Plást medu - vysokošpecializovaná papierová platňa svojim zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného krídla.

E1 30 - Požární dveře jsou určeny pro použití jako vnitřní vchodové dveře v bytových domech i veřejných budovách.

E1 30 - Požiarné dvere sú určené pre použitie ako vnútorné vchodové dvere v bytových domoch i ve verejných budovách.

Kolekcia Kolekcia	Verze bez doplatku Verze bez doplatku				Verze s doplatkom Verze s doplatkom		Zasklenie Zasklenie		Dokovy Dokovy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3 Závesy 3 Pánty				Vitaná drevotriška Vitaná drevotriška		Mliečne bezpečnostní tvrzené „sklo“ Sklo tvrdené bezpečnostné „mliečne“		Nedostupné rozmery 60 (646 mm) Nedostupné rozmery 60 (646 mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Dvokridlové dvere Dvere dvokridlové				Ventilační podfrézování Ventiláčine podfrézovanie		Sklo „ornamentální sklo - kúra“ Sklo „transparentná kóra“		Nedostupné rozmery 100 (1046 mm) Nedostupné rozmery 100 (1046 mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Bezťahové dvere Bezťahové dvere				Pvc ventilační puzdra Pvc ventiláčine puzdra		Satyna Satyna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Posuvný systém Posuvný systém						Estriado Estriado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Vnuc fiele Vnuc fiele																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Struktúra fiele Struktúra fiele																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Typ fiele Typ fiele																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

DVERNÉ KRIDLA FOLIOVANE - DVERNE KRIDLA FOLIOVANE													
Natura RH m. 1,3,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Discovey m. 1,2,4,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Majesty RH m. 1,3,4,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tejeda m. 1,4,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autorevela	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bereteer m. 1,2,3,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Natura glófi/pine 21/3,3/3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Century m. 1,2,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Majesty glófi/pine 31/4,4/4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tenda 31/3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Toca m. 1,4,6-8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lulka	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mangyell m. 1-8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Havana m. 1,3,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Casavero m. 1,3,4,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aris 31/3 m.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DVERNÉ KRIDLA LAKOVANE - DVERNE KRIDLA LAKOVANE													
Classic	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Luna Premium m. 1,2,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Telis m. 1,2,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Memo m. 2,1,2,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Diamond m. 4,5,6 (tenie sklo / čierne sklo)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Luna m. 1,1,5,2,1,2,2,2,5,2,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
POZARNÉ DVERE - EISO / POZARNE DVERE - EISO													
RHO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
POSUVNÝ SYSTÉM - POSUVNÝ SYSTÉM													
Posuvný systém / Posuvný systém	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sprava DPA (PL, um)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZÁBER - ZÁBERNA													
Regulovaná - Regulovaná **	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Regulovaná bezťahová / Regulovaná bezťahová	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Standard 2-Pac	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CMOK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KONČOVÉ LISTY - KONČOVÉ LISTY													
12x12mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10x60mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12x60mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14x80mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

II - VERTIKÁLNI / VERTIKÁLNE



- x - označení dostupnosti
- Bezťahové prevedenie - príplatok za dvierne kridlo
- 3 záves bez príplatku - to znamená, že daná kolekcia má 3 záves ako štandard.
- U dvier bezťahových jsou dodávané pouze 7 závesy.
- Obložkové zárubne bezťahové dostupné od regulácie 90-110mm až do 275-295mm

* Do dvierich kridiel lakovaných UV, UV Pure je dopracovávaná zárubňa lakovaná alebo v deku biela PR folie (sú prístupné rozdiely v odličnosti).

** Obložkové zárubne dostupné od regulácie 75-95 mm až do 340-360 mm. Pri tloušťke stěny nad 360 mm je možné použiť spojení s obložkovou zárubní TUNEL.

*** Do kolekcie DIAMOND je dopracována obložková zárubňa lakovaná PU.



- x - oznaczenie dostępności
- Bezťahové prevedenie - príplatok za dvierne kridlo
- 3 záves bez príplatku - to znamená, že daná kolekcia má 3 záves ako štandard.
- U dvier bezťahových sú dodávané iba 2 závesy.
- Obložkové zárubne bezťahové dostupné od regulácie 90-110mm až do 275-295mm

* Do dvierich kridiel lakovaných UV, UV Pure je dopracována zárubňa lakovaná UV alebo v deku biela PR folia (sú prístupné rozdiely v odličnosti).

** Obložkové zárubne dostupné od regulácie 75-95 mm až do 340-360 mm. Pri hrúbce múru nad 360 mm je možné použiť spojení s obložkovou zárubní TUNEL.

*** Pre kolekciu DIAMOND je dopracována obložková zárubňa lakovaná PU.



5 19 0 0 2 3 4 1 5 6 7 3 1 7

