



DOOR NOVELTIES CATALOG 2017

NEUHEITEN IN TÜREN KATALOG 2017

CLASSEN®

CONTENTS / INHALT

04	DIAMOND
06	FIORINO
08	MILAN
10	ATLANTIS
12	LINEA PREMIUM
14	GRAFEN
16	TETRIS



DIAMOND

EN / EXECUTION STANDARD


- lacquered door leaf, rebated or non-rebated
- finishing: PU white lacquer, smooth surface
- overprint: painted glass, chamfered, black or gray

rebated door leaf construction:

- Hard Edge K door edge profile
- stabilizing insert - lightweight board, peripheral frame made of softwood
- 3 silver screwed pintle hinges
- lock for regular key, bathroom key, cylinder lock, mortise lock
- single leaf 60' - 100'
- double leaf 120' - 200'
- sliding single and double leaf doors

non-rebated B door leaf construction:


- Hard Edge B door leaf edge profile
- two openings for 3D hidden hinges for non-rebated door
- mortise magnetic lock, lock for regular key, bathroom key, cylinder lock
- single leaf 60' - 100'




model 1




model 2




model 3



model 4



model 5



model 6

DE / AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- Türblatt lackiert, gefälzt oder stumpf einschlagend
- Oberfläche: weißlack, glatt
- Applikation: Glass bemalt, mit Fase, schwarz oder grau


Aufbau des gefälztes Türblattes:

- Türkante - eckig Hard Edge K
- Stabilisierende Füllung mit Wabe
- Holzrahme aus Nadelholz, drei silberne, einschraubbare Scharniere
- Schloss - BB, WC, PZ und ohne Schlüssellochbohrung
- Einzeltür 60' - 100'
- Doppeltür 120' - 200'
- Einzel- und Doppelschiebetür

Aufbau des stumpfes Türblattes B:

- Türfalz - stumpf einschlagend Hard Edge B
- zwei Scharnierensitze für verdeckte 3D Bänder
- Magnetschloss BB, WC, PZ und ohne Schlüssellochbohrung
- Einzeltür 60' - 100'

COLORS FARBEN



Lacquered
White


Lackiert
Weiß

OVERPRINT APPLIKATIONEN



Painted glass,
chamfered, black

Verglassung bemalt,
mit Fase, schwarz



Painted glass,
chamfered, gray

Verglassung bemalt,
mit Fase, grau

NON-REBATED DOOR LEAF B STUMPFES TÜRLATT



3D hinge
3D Bänder



Magnetic lock
Magnetschloss

GROOVE PROFILE FRÄSUNG





FIORINO

EN / EXECUTION STANDARD


- lacquered door leaf
- construction: wooden peripheral frame, stabilizing insert - lightweight board
- non-rebated Hard Edge B, rebate protected with aluminium profile
- finishing - PU white lacquer
- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: lock for regular key, bathroom key, cylinder lock, mortise lock
- overprint: veneered, aligned with a door leaf surface, colors: Natural Oak, Wenge Oak, Bleached Oak
- single leaf 70'-100'




model 1



model 2



model 3



model 4



model 5




model 6

DE / AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- lackiertes Türblatt
- Aufbau: Holzrahme, stabilisierende Füllung mit Wabe
- Türfalz - stumpf einschalgend Hard Edge B, geschützt mit einem Aluminiumprofil
- Oberfläche - weißlack
- zwei Scharnierensitze für verdeckte 3D Bänder
- Magnetschloss BB, WC, PZ und ohne Schlüssellochbohrung
- Applikationen: Furniert, Türblattbündig,
- Farben: Eiche Natur, Eiche Wenge, Eiche gebleicht
- Einzeltür 70' - 100'


COLORS FARBEN




Lacquered
White

Lackiert
Weiß


APPLICATION COLORS APPLIKATIONSFARBEN



Natural Oak
Eiche gebleicht




Wenge Oak
Eiche Wenge



Bleached Oak
Eiche Natur

DEDICATED DOOR FRAME PASSENDE ZARGE



Veneered band
Zargenbekleidung
Furnier



White lacquered band
Zargenbekleidung weißlack

NON-REBATED DOOR LEAF B STUMPFES TÜRBLATT




3D hinge
3D Bänder



Magnetic lock
Magnetschloss

DETAILS EINZELHEITEN




application structure
struktur der applikation



MILAN

EN / EXECUTION STANDARD

- lacquered door leaf
- construction: wooden peripheral frame, stabilizing insert - lightweight board
- non-rebated Hard Edge B, rebate protected with aluminium profile
- finishing - PU white lacquer
- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: lock for regular key, bathroom key, cylinder lock, mortise lock
- overprint: painted glass, aligned with a door leaf surface,
 - matt: basalt, white polar;
 - with gloss: white, grey, carbon
- single leaf 70'-100'



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5




model 6

DE / AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- lackiertes Türblatt
- Aufbau: Holzrahme, stabilisierende Füllung mit Wabe
- Türfalz - stumpf einschalgend Hard Edge B, geschützt mit einem Aluminiumprofil
- Oberfläche - weißlack
- zwei Scharnierensitze für verdeckte 3D Bänder
- Magnetschloss BB, WC, PZ und ohne Schlüssellochbohrung
- Applikationen: Glass bemalt, Türblattbündig, Farben:
 - matt: Basalt, Polarweiß
 - Hochglanz: Weiß, Asche und Schwarz
- Einzeltür 70'-100'

COLORS FARBEN



Lacquered
White

Lackiert
Weiß


GLAZING VERGLASUNG




Matt glazing,
basalt
Glass matt,
Basalt




Matt glazing,
white polar
Glass matt,
Polarweiß



Glass with gloss,
white
Glas Hochglanz,
Weiß



Glass with gloss,
gray
Glas Hochglanz,
Asche



Glass with gloss,
carbon
Glas Hochglanz,
Schwarz

DEDICATED DOOR FRAME PASSENDE ZARGE



White lacquered band
Zargenbekleidung weißlack

NON-REBATED DOOR LEAF B STUMPFES TÜRBLATT



3D hinge
3D Bänder



Magnetic lock
Magnetschloss



EN / EXECUTION STANDARD


- lacquered door leaf
- construction: wooden peripheral frame, stabilizing insert - lightweight board
- non-rebated Hard Edge B, rebate protected with aluminium profile
- finishing - PU white lacquer
- two openings for 3D hidden hinges
- magnetic lock: lock for regular key, bathroom key, cylinder lock, mortise lock
- overprint: painted glass, aligned with a door leaf surface, matt colors: basalt, white polar
- single leaf 70'-100'



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

DE / AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- lackiertes Türblatt
- Aufbau: Holzrahme, stabilisierende Füllung mit Wabe
- Türfalz - stumpf einschalgend Hard Edge B, geschützt mit einem Aluminiumprofil
- Oberfläche – weißlack
- zwei Scharnierensitze für verdeckte 3D Bänder
- Magnetschloss BB , WC, PZ und ohne Schlüssellochbohrung
- Applikationen: Glass bemalt, Türblattbündig, Farben matt: Basalt, Polarweiß
- Einzeltür 70'-100'

COLORS FARBEN



Lacquered
White

Lackiert
Weiß

GLAZING VERGLASUNG



Matt glazing,
basalt
Glass matt,
Basalt



Matt glazing,
white polar
Glass matt,
Polarweiß

DEDICATED DOOR FRAME PASSENDE ZARGE



White lacquered band
Zargenbekleidung weißlack

NON-REBATED DOOR LEAF B STUMPFES TÜRBLATT



3D hinge
3D Bänder



Magnetic lock
Magnetschloss



LINEA PREMIUM

EN / EXECUTION STANDARD

- lacquered door leaf, rebated or non-rebated
- finishing: UV Pure lacquer, smooth surface

rebated door leaf construction:

- Hard Edge K door edge profile:
- stabilizing honeycomb insert, peripheral frame made of softwood
- two silver screwed pintle hinges (leaves 100' – 3 hinges, leaves reinforced, regardless of size – 3 hinges)
- lock for regular key, bathroom key, cylinder lock, mortise lock
- single leaf 60' - 100'
- double leaf 120'-200'
- sliding single and double leaf doors

non-rebated B door leaf construction:

- construction: Classen Hard/peripheral frame made of softwood
- Hard Edge B door leaf edge profile
- two openings for 3D hidden hinges for non-rebated door
- magnetic lock: mortise lock, standard key lock, bathroom lock, cylinder lock
- single leaf 60' - 100'



DE / AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- lackiertes Türblatt, gefälzt oder stumpf einschlagend
- Oberfläche: weiß/black UV Pure, glatt


Aufbau des gefälztes Türblattes:

- Türkante - eckig Hard Edge K
- Stabilisierende Füllung mit Wabe, Holzrahme aus Nadelholz
- zwei silberne, einschraubbare Scharniere
- Schloss BB, WC, PZ und ohne Schlüsselbohrung
- Einzeltür 60' - 100'
- Doppeltür 120' - 200'
- Einzel- und Doppelschiebetür

Aufbau des stumpfes Türblattes B:

- Türfalz - stumpf einschlagend Hard Edge B
- Konstruktion: Classen Hard/Holzrahme aus Nadelholz
- zwei Scharnierensitze für verdeckte 3D Bänder
- Magnetschloss BB, WC, PZ und ohne Schlüsselbohrung
- Einzeltür 60' - 100'

COLORS FARBEN



Lacquered
Weiß

Lackiert
Weiß



Other RAL colors available for additional payment.
Min. order quantity - 3 sets,
(door leaf + door frame)

RAL-Farbtöne erhältlich gegen Aufpreis.
Mindestbestellmenge - 3 Sätze
(Türblatt + Zarge)

NON-REBATED DOOR LEAF B STUMPFES TÜRLATT



3D hinge
3D Bänder



Magnetic lock
Magnetschloss

GROOVE PROFILE FRÄSUNG





GRAFEN

EN / EXECUTION STANDARD


- lacquered door leaf, rebated or non-rebated
- finishing: UV Pure lacquer, smooth surface

rebated door leaf construction:


- Hard Edge K door edge profile:
- stabilizing honeycomb insert, peripheral frame made of softwood
- two silver screwed pintle hinges (leaves 100' – 3 hinges, leaves reinforced, regardless of size – 3 hinges)
- lock for regular key, bathroom key, cylinder lock, mortise lock
- single leaf 60' - 100'
- double leaf 120'-200'
- sliding single and double leaf doors

non-rebated B door leaf construction:

- construction: Classen Hard/peripheral frame made of softwood
- Hard Edge B door leaf edge profile
- two openings for 3D hidden hinges for non-rebated door
- magnetic lock: mortise lock, standard key lock, bathroom lock, cylinder lock
- single leaf 60' - 100'




model 1



model 2



model 3



model 4

DE / AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- lackiertes Türblatt, gefälzt oder stumpf einschlagend
- Oberfläche: weißlack UV Pure, glatt


Aufbau des gefälztes Türblattes:

- Türkante - eckig Hard Edge K
- Stabilisierende Füllung mit Wabe, Holzrahme aus Nadelholz
- zwei silberne, einschraubbare Scharniere
- Schloss BB, WC, PZ und ohne Schlüsselbohrung
- Einzeltür 60' - 100'
- Doppeltür 120' - 200'
- Einzel- und Doppelschiebetür

Aufbau des stumpfes Türblattes B:

- Türfalz - stumpf einschlagend Hard Edge B
- Konstruktion: Classen Hard/Holzrahme aus Nadelholz
- zwei Scharnierensitze für verdeckte 3D Bänder
- Magnetschloss BB, WC, PZ und ohne Schlüsselbohrung
- Einzeltür 60' - 100'

COLORS FARBEN



Lacquered
Weiß

Lackiert
Weiß

NON-REBATED DOOR LEAF B STUMPFES TÜRLBLATT



3D hinge
3D Bänder



Magnetic lock
Magnetschloss

GROOVE PROFILE FRÄSUNG



Other RAL colors available for additional payment.
Min. order quantity - 3 sets,
(door leaf + door frame)

RAL-Farbtöne erhältlich gegen Aufpreis.
Mindestbestellmenge - 3 Sätze
(Türblatt + Zarge)



EN / EXECUTION STANDARD


- lacquered door leaf, rebated or non-rebated
- finishing: UV Pure lacquer, smooth surface

rebated door leaf construction:


- Hard Edge K door edge profile:
- stabilizing honeycomb insert, peripheral frame made of softwood
- two silver screwed pintle hinges (leaves 100' – 3 hinges, leaves reinforced, regardless of size – 3 hinges)
- lock for regular key, bathroom key, cylinder lock, mortise lock
- single leaf 60' - 100'
- double leaf 120'-200'
- sliding single and double leaf doors

non-rebated B door leaf construction:


- construction: Classen Hard/peripheral frame made of softwood
- Hard Edge B door leaf edge profile
- two openings for 3D hidden hinges for non-rebated door
- magnetic lock: mortise lock, standard key lock, bathroom lock, cylinder lock
- single leaf 60' - 100'



model 1



model 2




model 3



model 4



model 5



model 6

DE / AUSFÜHRUNGSSTANDARD

- lackiertes Türblatt, gefälzt oder stumpf einschlagend
- Oberfläche: weißlack UV Pure, glatt


Aufbau des gefälztes Türblattes:

- Türkante - eckig Hard Edge K
- Stabilisierende Füllung mit Wabe, Holzrahme aus Nadelholz
- zwei silberne, einschraubbare Scharniere
- Schloss BB, WC, PZ und ohne Schlüsselbohrung
- Einzeltür 60' - 100'
- Doppeltür 120' - 200'
- Einzel- und Doppelschiebetür

Aufbau des stumpfes Türblattes B:

- Türfalz - stumpf einschlagend Hard Edge B
- Konstruktion: Classen Hard/Holzrahme aus Nadelholz
- zwei Scharnierensitze für verdeckte 3D Bänder
- Magnetschloss BB, WC, PZ und ohne Schlüsselbohrung
- Einzeltür 60' - 100'

COLORS FARBEN



Lacquered
White

Lackiert
Weiß

NON-REBATED DOOR LEAF B STUMPFES TÜRBLATT



3D hinge
3D Bänder



Magnetic lock
Magnetschloss

GROOVE PROFILE FRÄSUNG



Other RAL colors available for additional payment.
Min. order quantity - 3 sets,
(door leaf + door frame)

RAL-Farbtöne erhältlich gegen Aufpreis.
Mindestbestellmenge - 3 Sätze
(Türblatt + Zarge)

NOTES / NOTIZEN

[illegible]



www.classen.com.pl

Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia,
44-292 Zwonowice k. Rybnika,
Poland / Polen

tel.: +48 (32) 429 20 00
biuro@classen.com.pl

