

PROSPEKT **DVEŘÍ**



PROSPEKT **DVERÍ**

CZ / SK 2018

CLASSEN®

POPIS IKON / POPIS IKON



„Classen CPL“ skládá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti.

Laminát CPL sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepených špeciálnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.



Classen Iridium - fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolná ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti.

Classen Iridium - laminátová fólia vyššej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné křídla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napuštěných špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastnosti tejto fólie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.



Classen Primo - druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.

Classen Primo - druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.



Classen 3D Look - nové dekory s efektem synchronních porů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu.

Classen 3D Look - nové dekory s efektom synchronných porov, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.



Deska HDF lakovaná - dřevotřísková deska s vysokou hustotou obsahující živici, která se lisováním formuje na desku. Deska HDF je pokrytá vysoko kvalitními ekologickými laky

Deska HDF lakovaná - drevovláknitá doska s vysokou hustotou obsahujúca živicu, ktorá sa lisováním formuje na dosku. Deska HDF je pokrytá vysoko kvalitnými ekologickými lakmi.



CZ - Classen LAK UV - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9016.

SK - Classen LAK UV - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9016.



Classen UV Pure hladký povrch na HDF, ekologický lak odolný proti UV záření. Povrch: odolný a ideálně hladký. Standardní barva je Bílý lak - ekvivalent RAL 9003.

Classen UV Pure hladký povrch na HDF, ekologický lak odolný proti UV žiareniu. Povrch: odolný a ideálne hladký. Štandardná farba je Biely lak - ekvivalent RAL 9003.



Classen LAK PU - Hladký povrch HDF lakovaný polyuretanovým lakem. Standardní barva Bílý lak podobný RAL 9016.

Classen LAK PU - Hladký povrch HDF lakovaný polyuretánovým lakom. Štandardná farba Biely lak podobný RAL 9016.



Profil Postforming - zaoblení hrany dveřního křídla s poloměrem 4 mm, pro lamináty CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost.

Profil Postforming - zaoblenie hrany dverného křídla s polomerom 4 mm, pre lamináty CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.



Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standardně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.

Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného křídla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.



Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.

Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o priemeru 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduššiu údržbu.



Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užité vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost.

Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje úžitkové vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.



Classen Hard - zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plást medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou odolnost křídla dveří a odolnost proti deformaci.

Classen Hard - zpevněný rám, zložený z dvoch konštrukčných častí: dreveného rámu z ihličnatého dreva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvorí „plást medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného křídla a odolnosť voči deformácii.



Dřevotřísková deska - konstrukce složená z dřevotřískové desky- která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dveřní křídlo zaručuje vysokou stabilitu jako i zvukotěsnost.

Drevotriesková doska - konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky – ktorá je umiestnená medzi rámom z ihličnatého dreva. Takto zhotovené dverné křídlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.



Rámová konstrukce - Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálů na bázi dřeva - MDF, odýhované dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za pomoci pevných kolíků.

Rámová konštrukcia - Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom pospájané pomocou pevných kolíkov.



Plást medu - Speciální papírová deska, která svým složením a strukturou slouží jako standardní vyplnění - stabilizace mezi konstrukcí a rámem dveřního křídla.

Plást medu - vysokošpecializovaná papierová platňa svojim zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného křídla.



EI 30 - Požární dveře jsou určeny pro použití jako vnitřní vchodové dveře v bytových domech i veřejných budovách.

EI 30 - Požiarne dvere sú určené pre použitie ako vnútorné vchodové dvere v bytových domoch i ve verejných budovách.

MODERN	
Magnetic.....	4
Havana.....	5
Tosca.....	6
Lukka.....	7
Diamond.....	8
Asteria.....	9
Andromeda.....	10
Discovery.....	11
Demeter.....	12
Tetyda.....	13
Linea.....	14
Linea Premium.....	15
Larix NOVINKA	16
Tetris.....	17
ELEGANCE	
Morano.....	18
Malaga HR.....	19
TREND	
Malaga.....	20
Attis.....	21
Natura.....	22
Century.....	23
BASIC	
Classic.....	24
TECHNICKÉ DVĚŘE	
Natura HK / HB.....	25
Požární dveře Firo - EI30	26
POSUVNÝ SYSTÉM	
Posuvný systém	27
Posuvný systém DIVA	28
Systém posuvných dveří do pouzdra	29
DVOUKŘÍDLOVÉ	
Dvoukřídlové dveře	30
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Ventilační otvory	31
Elementy konstrukce dveřního křídla	31
Zasklení	31
ZÁRUBEŇ	
Zárubeň.....	32
Rozměry dveří	33
DEKORY	
Dekory	34

MODERN	
Magnetic.....	4
Havana.....	5
Tosca.....	6
Lukka.....	7
Diamond.....	8
Asteria.....	9
Andromeda.....	10
Discovery.....	11
Demeter.....	12
Tetyda.....	13
Linea.....	14
LineaPremium.....	15
Larix NOVINKA	16
Tetris.....	17
ELEGANCE	
Morano.....	18
Malaga HR.....	19
TREND	
Malaga.....	20
Attis.....	21
Natura.....	22
Century.....	23
BASIC	
Classic.....	24
TECHNICKÉ DVĚŘE	
Natura HK / HB.....	25
Požiarne Dvere Firo - EI30	26
POSUVNÝ SYSTÉM	
Posuvný systém.....	27
Posuvný systém DIVA	28
Systém posuvných dveří do pouzdra.....	29
DVOJKŘÍDLOVÉ	
Dvojkřídlové dveře	30
PŘÍSLUŠENSTVO	
Ventilačné otvory.....	31
Elementy konštrukcie dverného křídla.....	31
Zasklenie.....	31
ZÁRUBŇA	
Zárubňa.....	32
Rozmery dverí	33
DEKÓRY	
Dekory.....	34

CERTIFIKATY



Primo

Akát ST /
Agát ST

3D Look

Jasan bílý /
Jaseň bílý

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub pálený /
Dub pálený

NOVINKA

Dub nordický /
Dub nordický

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

NOVINKA

Bílá mat /
Biela mat

Jasan sněžný /
Jaseň sněžný

Wenge /
Wenge



MODERN

MAGNETIC

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo

model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

model 6

model 7

model 8

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ


- rámové elementy vyrobené z MDF desek
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- satín sklo nebo HDF desky v dekore dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



MODERN

HAVANA rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 3

model 5

Primo

Akát ST /
Agát ST

3D Look

Dub pálený /
Dub pálený

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Jasan bílý /
Jaseň biely

Dub šedý /
Dub sivý

Tmavý ořech columbia /
Tmavý ořech columbia

Dub Sanremo /
Dub Sanremo

NOVINKA

Dub nordický /
Dub nordický

Dub sonoma /
Dub sonoma

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



Primo

Akát ST /
Agát ST

3D Look

Dub pálený /
Dub pálený

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Jasan bílý /
Jaseň biely

Dub šedý /
Dub sivý

Tmavý ořech columbia /
Tmavý ořech columbia

Dub Sanremo /
Dub Sanremo

NOVINKA

Dub nordický /
Dub nordický

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

NOVINKA

Bílá mat /
Biela mat

Jasan sněžný /
Jaseň snežný

Wenge /
Wenge



TOSCA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- rámové elementy vyrobené z MDF desek
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- satín sklo alebo HDF dosky v dekoru dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



LUKKA rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

Primo

Akát ST / Agát ST

3D Look

Dub pálený / Dub pálený

Dub olejovaný / Dub olejovaný

Jasan bílý / Jaseň bílý

Dub šedý / Dub sivý

Tmavý ořech columbia / Tmavý ořech columbia

Světlý ořech columbia / Svetlý ořech columbia

Iridium

Jasan grafitový / Jaseň grafitový

NOVINKA

Bílá mat / Biela mat

Jasan sněžný / Jaseň sněžný

Wenge / Wenge


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA


- ventilačné podfrézovanie





MODERN

DIAMOND lakované dveře falcové / bezfalcové B / lakované dvere falcové / bezfalcové B



model 4

model 5

model 6

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- lakované dveřní křídlo, falcové nebo bezfalcové
- povrch: PU bílý lak, hladký povrch
- aplikace: barevné sklo, zkosené, černé
- Konstrukce falcového dveřního křídla:**
- ostrá hrana dveří K profil
- výplň dveřního křídla lehčenou deskou, rám z měkkého dřeva
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 70'-100'
- dveřní křídlo pro posuvný systém
- Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:**
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro schované 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 70'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- lakované dverné křídlo, falcové alebo bezfalcové
- povrch: PU biely lak, hladký povrch
- aplikácie: farebné sklo, skosené, čierne
- Konštrukcia falcového dverného křídla:**
- ostrá hrana dverí K profil
- výplň dverného křídla ľahčenou doskou, rám z mäkkého dreva
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 70'-100'
- dverné křídlo pre posuvný systém
- Konštrukcia bezfalcového dverného křídla B:**
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre schované 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 70'-100'



BEZFALCOVÉ DVEŘE B / BEZFALCOVÉ DVERE B



3D závěsy / 3D závesy

magnetický zámek /
magnetický zámok

FRÉZOVÁNÍ / APLIKACE / FRÉZOVANIE / APLIKÁCIA

Barvené černé sklo, zkosené /
Farebné čierne sklo, skosené

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20%
- bezfalcové dveře B

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- bezfalcové dvere B



MODERN

ASTERIA R / PF dveře falcové / bezfalcové B / dvere falcové / bezfalcové B



model 6

model 7

model 8

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň plná dřevotřískas HLT
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, rám dveří z MDF a zpevněný překližkou, výplň plná dřevotřískas HLT
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, grafit - transparentní
- jednokřídlové dveře 70'-100'
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- rám dveří z měkkého dřeva, výplň plná dřevotřískas HLT
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro schované 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 70'-90'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň plná drevotrieska HLT
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, rám dverí z MDF a spevněný preglejkou, výplň plná drevotrieska HLT
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, grafit - transparentné
- jednokřídlové dvere 70'-100 „
- dvojkřídlové dvere 140'-200 „
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukcia bezfalcového dverného křídla B:

- rám dverí z mäkkého dreva, výplň plná drevotrieska HLT
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre schované 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 70'-90 „

BEZFALCOVÉ DVEŘE B / BEZFALCOVÉ DVERE B



3D závěsy / 3D závesy



magnetický zámek / magnetický zámok

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20%
- bezfalcové dveře B

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



tvrzené sklo grafit - transparentní /
turdené sklo grafit - transparentné

DETAILY / DETAILY



*1 Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konstrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- bezfalcové dveře B

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

Jasan hnědý /
Jaseň hnědý

CPL *)

Jasan norský /
Jaseň norský

Akát světlý /
Agát jasný

Dub světlý /
Dub světlý

Bílý / Biela

NOVINKA

Akát /
Agát

Ořech italský /
Ořech italský



Iridium

Wenge /
Wenge

CPL

Akát svetlý /
Agát jasný



MODERN

ANDROMEDA dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- rám z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotříska
- hrana dveří zaoblený R profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 70'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- rám z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska
- hrana dverí zaoblený R profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 70'-100 ,



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mléčne

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'+20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%



DISCOVERY dveře falcové / dvere falcové



- Iridium**
- Jasan grafitový / Jaseň grafitový
 - Jasan hnědý / Jaseň hnědý
- CPL *)**
- Jasan norský / Jaseň norský
 - Akát světlý / Agát jasný
 - Dub světlý / Dub světlý
- NOVINKA**
- Bílý / Biela
 - Akát / Agát
 - Ořech italský / ořech taliansky
- NOVINKA**
- Dub kendal / Dub kendal
- NOVINKA**
- Dub grigio / Dub grigio


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotříska (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, rám dveří z MDF a zpevněný překližkou, výplň dutinková dřevotříska (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 8mm, zalícovaný s povrchem křídla
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100',
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné kridlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, rám dverí z MDF a spevnený preglejku, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, lícovaný s povrchom křídla
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100 „,
- dvojkřídlové dvere 120'-200 „,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAILY / DETAILS



Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt

DETAILY / DETAILS



Hliníkový profil, š.8mm / Hliníkový profil, š.8mm



*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC s fólií v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC s fóliou v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%



3D Look

Tmavý ořech columbia /
Tmavý ořech columbia

Světlý ořech columbia /
Svetly ořech columbia

Iridium

Wenge /
Wenge

CPL^{*)}

Akát světlý /
Agát jasný

Jasan norský /
Jasen norský

Dub světlý /
Dub svetlý



MODERN

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Salem / desky / dosky: Forest SONO Opal Wood 41071

DEMETER dveře falcové / dvere falcové




STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří **R** pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF a zpevněný překližkou
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí **R** pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF a spevnený preglejkou
- 3 strieborné dverné závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnost aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrzené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích listů / Profil zasklievacích listů

DETAIL / DETAIL



^{*)} Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska



MODERN

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Clío Milk / desky / dosky: Galaxy4V Dab Martossa 41071

TETYDA dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 4

model 5


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z MDF a zpevněný překližkou
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 6mm
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlové dveře 60'-100',
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF a spevnený preglejkou
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokřídlové dvere 60'-100',
- dvojkřídlové dvere 120'-200',
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Estriado

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

DETAIL / DETAIL



^{*)} Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory CPL / Konstrukcia dverí profil Hard PF pro dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň dierovaná dřevotříska

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska

3D Look

Tmavý ořech columbia /
Tmavý ořech columbia

Světlý ořech columbia /
Svetlý ořech columbia

Iridium

Wenge /
Wenge

CPL *)

Akát světlý /
Agát jasný

Bílý /
Biela



LAK

Lakovaná bílá UV /
Lakovaná bíela UV

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná bíela UV Pure



Další RAL lakované barvy
za dodatečný příplatek /
Dalšie RAL lakované farby
za dodatočný príplatek.



MODERN

LINEA lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1.1



model 1.5



model 2.1



model 2.2



model 2.5



model 2.6


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV nebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV bílý lak na báze vody, hladký povrch, UV alebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovanej dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60' - 100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%
- výplň dierovaná drevotrieska



LAK

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná biela UV Pure



Další RAL lakované barvy
za dodatečný příplatek /
Dalšie RAL lakované farby
za dodatočný príplatek.

LINEA PREMIUM lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 2

model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60 , - 100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA


- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAKLakovaná bílá UV Pure
/ Lakovaná biela UV PureDalší RAL lakované barvy
za dodatečný příplatek /
Dalšie RAL lakované farby
za dodatočný príplatek.**Novinka****MODERN**

LARIX

 lakované dveře falcové / lakované dvere falcové

model 1

model 2

model 3

model 4


model 5

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň děrovaná dřevotřískka
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60,- 100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL

Hliníkový profil široký 8mm (v barvě nerezové oceli / INOX) zalícovaný s povrchem dveřního křídla /
Hliníkový profil široký 8mm (vo farbe nerezovej ocele / INOX) lícovaný s povrchem dverného křídla

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%



LAK

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná biela UV Pure



Další RAL lakované barvy
za dodatečný příplatek /
Dalšie RAL lakované farby
za dodatočný príplatek.

TETRIS lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 2

model 4

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60,- 100'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil /
Rýhovaný profi



Rýhovaný profil /
Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%
- výplň dierovaná drevotrieska



LAKLakovaná bílá Lak UV /
Lakovaná biela Lak UVDalší RAL lakované barvy
za dodatečný příplatek /
Dalšie RAL lakované farby
za dodatočný príplatek.

MORANO

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 2.1


model 2.3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV bílý lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovane dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60, - 90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**

Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL

Profil rámu / Profil rámu

DETAIL / DETAIL

Profil frézování / Profil frézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie



CPL

Jasan norský /
Jaseň norský

Dub světlý /
Dub svetlý

MALAGA HR dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 3

model 4

model 6


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- konstrukce : zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voština
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- kazetové
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- laminátové dverné křídlo
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdené, mliečne
- kazetové
- jednokřídlové dvere 60'-100 ,
- dvojkřídlové 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

DETAIL / DETAIL



Tvar kazety



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC s fólií v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20 %
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC s fóliou v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%
- výplň dierovaná drevotrieska

Primo

Akát ST /
Agát ST

Bílý / Biela

Dub polský /
Dub polský

Buk / Buk

Orech / Orech

3D Look

Dub šedý /
Dub sivý

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub Sonoma /
Dub Sonoma

Dub pálený /
Dub pálený

Jasan bílý /
Jaseň biely



MALAGA dveře falcové / dvere falcové



plné

3/4 sklo

4/4 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrzené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100 ,
- dvojkřídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAILY / DETAILY



Profil zasklívacích lišt / Profil zasklívacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

-dveřní křídlo 100': 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%



ATTIS dveře falcové / dvere falcové



model 1

3/3 sklo

Primo

Bílý / Biela

Dub polský /
Dub polský

Buk / Buk

Orech / Orech

3D Look

Dub šedý /
Dub sivý

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub Sonoma /
Dub Sonoma

Dub pálený /
Dub pálený

Jasan bílý /
Jaseň biely


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60'-90 ,
- dvojkřídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100' : 20

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné pouzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%



PrimoAkát ST /
Agát ST

Bílý / Biela

Dub polský /
Dub polský

Buk / Buk

Orech / Orech

3D LookDub šedý /
Dub sivýDub olejovaný /
Dub olejovanýDub Sonoma /
Dub SonomaDub pálený /
Dub pálenýJasan bílý /
Jaseň bielyTmavý ořech columbia /
Tmavý ořech columbiaSvětlý ořech columbia /
Světlý ořech columbia**Iridium**Wenge /
Wenge**NATURA** dveře falcové / dvere falcové

plně

2/3 sklo

3/3 sklo

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo transparentní kůra
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- fóliovanej dverné křídlo
- konstrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**Sklo „ornamentální kůra“ /
Sklo „transparentná kôra“**DETAIL / DETAIL**

Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- PR a 3D: ventilační pouzdra PVC
- IR: ventilační pouzdra s fólií v dekoru dřeva

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- PR a 3D: ventilačné púzdra PVC
- IR: ventilačné púzdra s fóliou v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%
- výplň dierovaná drevotrieska



CENTURY dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 3


STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce : rám z MDF , výplň voštiny
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo barvené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- konstrukcia: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo farbené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100 ,
- dvojkrídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Malované mléčné sklo /
Lakované mlieko

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC s fólií v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': 20
- výplň dřevovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC s fóliou v dekore dřeva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'+20%
- výplň dřevovaná dřevotrieska

Primo

Akát ST /
Agát ST

Bílý / Biela

3D Look

Dub šedý /
Dub sivý

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub Sonoma /
Dub Sonoma

Světlý ořech columbia /
Svetlý ořech columbia

Dub pálený /
Dub pálený

Jasan bílý /
Jaseň biely

Tmavý ořech columbia /
Tmavý ořech columbia

Iridium

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

Jasan hnědý /
Jaseň hnedý

CPL

Akát světlý /
Agát jasný

Jasan norský /
Jaseň norský

Dub světlý /
Dub svetlý



LAK

Lakovaná bílá UV se
strukturou
/ Lakovaná biela UV, so
štruktúrou



CLASSIC dveře falcové / dvere falcové



plné

2/3 sklo

3/3 sklo

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, povrch se strukturou
- sklo transparentní kůra
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře 60' - 90'

ŠTANDARDNÉ PŘÍPRAVA

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, povrch se štruktúrou
- sklo transparentné kôra
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere 60 - 90'



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo „ornamentální kůra“ /
Sklo „transparentná kôra“

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV


VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC



TECHNICKÉ DVEŘE / DVEŘE

NATURA HK / HB dveře falcové / bezfalcové B / dvere falcové / bezfalcové B



model 1

model 3

model 4

model 5

model 6

Iridium

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

CPL

Jasan norský /
Jaseň norský

Akát svetlý /
Agát jasný

Dub svetlý /
Dub svetlý

NOVINKA

Akát Agát

Ořech italský /
Ořech talianský

NOVINKA

Dub kenda /
Dub kenda

NOVINKA

Dub grigio /
Dub grigio

NOVINKA

Šedá RAL 7047 /
Šedá RAL 7047

NOVINKA

Grafit RAL 7024 /
Grafit RAL 7024

Bílý / Biela


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce : zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové
- Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:**
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliovanej alebo laminátové
- konstrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrzené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100 ,
- dvojkřídlové 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové
- Konstrukcia bezfalcového dverného křídla B:**
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100 ,

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích listů / Profil zasklievacích listů

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC s fólií v dekore dřeva
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100'
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné pouzdra - PVC s fóliou v dekore dreva
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, béžová

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100'
- výplň dierovaná dřevotrieska



Primo

Akát ST /
Agát ST

Bílý / Biela

Dub polský /
Dub polský

Buk / Buk

Orech / Orech

3D Look

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub Sonoma /
Dub Sonoma

Dub pálený /
Dub pálený

Jasan bílý /
Jaseň biely

Tmavý ořech columbia /
Tmavý ořech columbia

Světlý ořech columbia /
Svetlý ořech columbia

Iridium

Wenge /
Wenge

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

Jasan sněžný /
Jaseň snežný

Jasan hnědý /
Jaseň hnedý

CPL

Akát světlý /
Agát jasný

Bílý / Biela

Jasan norský /
Jaseň norský

Dub světlý /
Dub svetlý



TECHNICKÉ DVEŘE / DVERE

Požární dveře Firo - EI30 / Požiarne dvere Firo - EI30



model 4

model 5

kukátko

CHARAKTERISTIKA

Základní informace:

- jednokřídlové 60°-90°
- dveřní křídlo plné, s povrchovou úpravou, hladké
- povrchová úprava: deska HDF 3mm pokryta dekory:
- rám z měkkého dřeva o tloušťce 100mm, výplň z minerální vlny tloušťka dveřního křídla 42mm
- profil hrany „K”
- 3 stříbrné závěsy 15mm, zašroubované
- zámek pro patentní, cylindrickou vložku, rozteč 72mm
- těsnění v ceně dveřního křídla
- štítek, označení dveřního křídla umístěna na závěsové straně
- balení dveří obsahuje návod na skladování, montáž, údržbu a kontrolu, prohlášení o shodě, protipožární certifikát a provozní deník

Příslušenství za příplatek:

- dveřní kukátko

Dodatečné informace:

- možnost objednání pouze samotných protipožárních dveří, bez zárubně.
- v současné době není možné zakoupení protipožární zárubně v ČSN v Classen-Pol.
- typ zárubní, do kterých je možná montáž dveří „FIRO” je popsány v montážním návodu. Jsou to zárubně ocelové nebo obložkové z dřevěných materiálů nebo materiálů na bázi dřeva, které mají protipožární certifikaci pro ČR a SR.

CHARAKTERISTIKA

Základné informácie:

- jednokřídlové 60°-90°
- dverné křídlo plné, s povrchovou úpravou, hladké
- povrchová úprava: deska HDF 3mm pokrytá dekormi:
- rám z měkkého dřeva o hrúbke 100mm, výplň z minerálnej vlny
- hrúbka dverného křídla 42mm
- profil hrany „K”
- 3 strieborné závěsy 15mm, zaskrutkované
- zámok pre patentnú, cylindrickú vložku, rozstup 72mm
- tesnenie v cene dverného křídla
- štítk, označenie dverného křídla umiestnená na závesovej strane
- balenie dverí obsahuje návod na skladovanie, montáž, údržbu a kontrolu, prehlásenie o zhode, protipožiarne certifikát a prevádzkový denník

Príslušenstvo za príplatek :

- dverné kukátko

Dodatočné informácie:

- možnost objednania iba samotných protipožiarne dverí, bez zárubne.
- v súčasnej dobe nie je možné zakúpiť protipožiarne zárubne v ČSN v Classen-Pol.
- typ zárubní, do ktorých je možná montáž dverí „FIRO” je uvedeny v montážnom návode. Sú to zárubne ocelové alebo obložkové z drevených materiálov alebo materiálov na báze dreva, ktoré majú protipožiarne certifikáciu pre ČR a SR.



POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM

PVC MADLA / PVC KLUČKY



běžové
běžové hnědé
hnědý stříbrné
stříborné zlaté
zlaté bílý
biela

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY



grafit-hnědé
grafit-hnědý stříbrné
stříborné

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný se skládá z krycí garnýže (součástí je i dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokřídlový posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá:
Systém jednokřídlový:
posuvný mechanismus + krycí maskovací garnýž (s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

CHARAKTERISTIKA


Posuvný systém jednokřídlový nástěnný sa skladá z krycej garniže (súčasťou je aj dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovú zárubeň Tunel alebo priamo na stenu.

Jednokřídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.


Dverné křídla pre posuvný systém sú vyrobené ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového křídla, napr. : 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá:
Systém jednokřídlový:
posuvný mechanismus + krycia maskovacia garniža (s dorazovým hranolom) + 1x dverné křídlo.

Vertikální část posuvného systému / Vertikálne část posuvného systému




Maskovací garnýž /
Maskovacia garniža



Stabilizační doraz dveří vertikální /
Stabilizačný doraz dverí vertikálny



hákový zámek / hákový zámok



dveřní dovírač / dverné dovieranie

LAK

Lakovaná bílá UV /
Lakovaná bílá UV

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná bílá UV Pure

CPL

Jasan norský /
Jaseň norský

Akát světlý /
Agát jasný

Dub světlý /
Dub světlý

NOVINKA

Dub kenda /
Dub kenda

NOVINKA

Dub grigio /
Dub grigio

NOVINKA

Šedá RAL 7047 /
Šedá RAL 7047

NOVINKA

Grafit RAL 7024 /
Grafit RAL 7024



POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM DIVA / POSUVNÝ SYSTÉM DIVA

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanismu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zed' (není možnost montáže s obložkovou zárubní Tunnel).

Dveřní křídlo : posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Diva. Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135mm.


Mechanismus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanismu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12mm.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanismu a dverného křídla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubňou Tunnel).

Dverné křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konštrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným madlom /INOX. Určené výhradne pre systém Diva. Rozmery dverného křídla: 744, 844, 944 x 2135mm.

Mechanismus: komplet sa skladá z hliníkovvej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanismu - štandard alebo so samozavíracím systéмом. Po namontovaní systému je medzera medzi dverným křídлом a stenou 12mm.



	Výška křídla Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stěně Ho	Šířka křídla Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stěně So
70'	2135	2000	744	700
80'			844	800
90'			944	900




POSUVNÝ SYSTÉM

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA / SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO PUZDRA




Tabuľka rozmerů pro jednokřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre jednokřídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka pouzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútorne rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100 125	53 78	644	2035
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740			744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840			844	
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944	
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044	



Tabuľka rozmerů pro dvoukřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre dvojkřídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka pouzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútorne rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100 125	54 78	644	2035
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740			744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840			844	
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944	
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044	



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.

¹⁾ Eclipse zárubně pro atypické tloušťky stěn by měly být specifikovány v separátním objednávkovém formuláři.

Pouzdro s hrúbkou 100 mm - možná montáž len plných dverí Classen.

¹⁾ Eclipse zárubne pre atypické hrúbky stien by mali byť špecifikované v separátnom objednávkovom formulári.

Použití Použitelnost	Pro interiérové dveře, bezfalcové jedno nebo dvoukřídlové. Pre interiérové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkřídlové.
Číslo technického schválení Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Složení balení Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s příslušenstvím, obložení v dekorech Classen – dodávané přes společnost Eclipse. Posuvné dveřní křídlo Classen – dodávané přes společnost Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekorech Classen – dodávané spoločnosťou Eclipse. Posuvné dverné křídlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.

Pouzdro Eclipse dostupné pouze v PL Normě
Zárubně Eclipse dostupné v PL normě i v ČSN

Pouzdro Eclipse dostupné iba v PL Norme
Zárubně Eclipse dostupné v PL norme aj v ČSN



DVOUKŘÍDLOVÉ / DVOJKŘÍDLOVÉ

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ



Malaga: 60°-100°



Tetyda: 90°-90°

CHARAKTERISTIKA



- Dvoukřídlové dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubní.
- Pasívne křídlo bez otvoru na madlo a zámek, vybavené dodatočným kovaním.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné v kolekci: Andromeda, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Classic, Linea Premium, Tetris, Morano, Linea, Larix, Diamond, Firo.
- Rozpětí nad 360 mm při regulovaných zárubni dosáhneme pouze spojením se zárubní „Tunel“.

CHARAKTERISTIKA


- Dvojkřídlové dveře je možné spojit jedine s Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne křídlo bez otvoru na kľučku a zámok, vybavené dodatočným kovaním.
- Dvojkřídlové dveře nie sú dostupné v kolekci: Andromeda, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Classic, Linea Premium, Tetris, Morano, Linea, Larix, Diamond, Firo.
- Rozpätie nad 360 mm pri regulovaných zárubniach dosiahneme len spojením so zárubňou „Tunel“.

DETAILY

Levé křídlo - L'ové křídlo



Pravé křídlo - Pravé křídlo



Pasívne křídlo u dvoukřídlových dverí je dostupné nasledujících rozměrech

Pasívne křídlo pri dvojkřídlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch

▣ Ventilační otvory / Ventilačné otvory



pvc ventilační pouzdra /
pvc ventilačné puzdrá




ventilační podfrézování /
ventilačné podfrézovanie




Ventilační mřížka plastová – různé barvy /
Ventilačná mriežka plastová - rôzne farby

▣ Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného křídla



rámová konstrukce /
rámová konštrukcia




vyplnění „plást medu“ /
vyplnenie „plást medu“



vyplnění „dřevotřísková deska“ /
vyplnenia „drevotriesková doska“




zpevněná konstrukce nazvaná Classen Hard /
zpevněná konštrukcia nazvaná Classen Hard



Konstrukce hrany Classen Hard profil PF /
Konštrukcia hrany Classen Hard profil PF


▣ Zasklení / Zasklenie




Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo /
Sklo tvrdené bezpečnostné mliečne




Sklo transparentní kúra" /
Sklo transparentná kôra"



Estriado



Sklo satin /
Sklo satyna





barvené mléčné sklo /
farbené mliečné sklo



tvrzené sklo grafit - transparentní /
turdené sklo grafit - transparentné

▣ Zárubeň / Zárubňa



Zárubeň regulovateľná
Zárubňa regulovateľná

Dekory / Dekóry

Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak UV




Rozměry obložkové zárubně (mm): Rozměry obložkové zárubne (mm):					Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm): Rozměry stavebního otvoru v stene (mm):	
	A	B	C	D	Š	H ¹⁾
60	605	628	650	750	675	2010
70	705	728	750	850	775	
80	805	828	850	950	875	
90	905	928	950	1050	975	
120	1255	1278	1300	1400	1325	
130	1355	1378	1400	1500	1425	2010
130	1355	1378	1400	1500	1425	
140	1405	1428	1450	1550	1475	
140	1455	1478	1500	1600	1525	
140	1455	1478	1500	1600	1525	
150	1505	1528	1550	1650	1575	
150	1505	1528	1550	1650	1575	
150	1555	1578	1600	1700	1625	
150	1555	1578	1600	1700	1625	
160	1605	1628	1650	1750	1675	
160	1605	1628	1650	1750	1675	
160	1655	1678	1700	1800	1725	
170	1705	1728	1750	1850	1775	
170	1705	1728	1750	1850	1775	
180	1805	1828	1850	1950	1875	

Regulační pásek / Regulačný pásik


60 mm

Regulační pásek pro obložkové zárubně.
Pásek zvětší rozsah regulace zárubně o 17mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne.
Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.



Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm): Rozměry obložkové zárubne bezfalcové (mm):					Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm): Rozměry stavebního otvoru v stene (mm):	
	A	B	C	D	Š	H
60	603	626	648	748	60	2010
70	703	726	750	848	790	
80	803	826	850	948	890	
90	903	926	950	1048	990	



Zárubeň regulovateľná, bezfalcová
Zárubňa regulovateľná, bezfalcová

Dekory / Dekóry

Classen Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový
Classen CPL: Všetchny dekory / Všetky dekorácie
Classen Lak: Lak PU, Lak UV



3D závěs
3D závěs



Protiplech
Protiplech



CMOK

Dekory / Dekóry



Classen Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový,
 Jasan hnědý / Jaseň hnědý, Wenge / Wenge
 Classen Primo: Všechny dekory / Všetky dekorácie
 Classen 3D Look: Dub pálený / Dub pálený, Dub
 olejovaný / Dub olejovaný, Jasan bílý / Jaseň biela,
 Dub šedý / Dub sivý

Rozměry zárubně CMOK (mm):
 Rozměry zárubne CMOK (mm):

	A	B	C	D	E	F
60	576	595	563	725	628	698
70	676	695	663	825	728	798
80	776	795	763	925	828	898
90	876	895	863	1025	928	998
100	976	995	963	1125	1028	1098





1. Kontrola uložení staré zárubně, na kterou bude zárubeň CMOK nainstalována – obr. 1.
 2. Podlaha v místě spojení a pohybu dveřního křídla po instalování zárubně CMOK – obr. 2.




3. Dostupné pouze v dekorech:
 IRIDIUM: jasan grafitový, jasan hnědý.
 PRIMO: akát ST, bílá, buk, dub polský, ořech.
 3D LOOK: dub pálený, dub olejovaný, jasan bílý,
 dub sonoma.

1. Zakrivenie múru do ktorého má byť zárubeň CMOK namontovaná – obr. 1.
 2. Miesto spojenia s podlahou a posúvanie dverného křídla po nainštalovaní CMOK zárubne – obr. 2.

3. Dostupné iba v dekorech:
 IRIDIUM: jaseň grafitový, jaseň hnědý.
 PRIMO: agát ST, biela, buk, dub poľský, orech.
 3D LOOK: dub pálený, dub olejovaný, jaseň biely,
 dub sonoma




Rozměry dveří / Rozměry dverí



Rozměry Rozměry	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946


Rozměry Rozměry	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050




Rozměry Rozměry	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983




PRIMO



PR - ořech
PR - orech




PR - dub polský
PR - dub polský



PR - akát ST
PR - agát ST



PR - buk
PR - buk




PR - bílý
PR - biela




3D LOOK



3D - jasan bílý
3D - jaseň biela




3D - dub Sonoma
3D - dub Sonoma



3D - tmavý ořech columbia
3D - tmavý ořech columbia




3D - světlý ořech columbia
3D - svetlý ořech columbia



3D - dub Sanremo
3D - dub Sanremo



3D - dub nordický
3D - dub nordický



3D - dub šedý
3D - dub sivý




3D - dub pálený
3D - dub pálený




3D - dub olejovaný
3D - dub olejovaný


LAK



Lakovaná bílá PU
Lakovaná biela PU



Lakovaná bílá UV se strukturou
Lakovaná biela UV so štruktúrou



Lakovaná bílá UV / UV Pure
Lakovaná biela UV / UV Pure







IRIDIUM




IR - jasan sněžný
IR - jaseň snežný




IR - jasan hnědý
IR - jaseň hnědý



IR - wenge
IR - wenge



IR - bílá mat
IR - biela mat



IR - jasan grafitový
IR - jaseň grafitový




CPL



CPL - akát světlý
CPL - agát jasný




CPL - dub světlý
CPL - dub svetlý



CPL - grafit RAL 7024
CPL - grafit RAL 7024



CPL - dub grigio
CPL - dub grigio




CPL - bílý
CPL - biela




CPL - akát
CPL - agát



CPL - šedá RAL 7047
CPL - šedá RAL 7047



CPL - jasan norský
CPL - jaseň norský



CPL - ořech italský
CPL - ořech taliansky



CPL - dub kendal
CPL - dub kendal

Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva. Classen - Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky uvedené v publikaci bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Tento katalog nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Classen - Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky uvedené v publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie obsiahnuté v tomto katalogu sú aktuálne v čase tlače

Váš prodejce / Váš predávající



e-mail: biuro@classen.com.pl
www.classen.pl

CLASSEN

Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel.: +48 (32) 429 20 00, fax: +48 (32) 429 22 00

CLASS. 04.2018 CZ/SK

Art. nr 60010524

