



















KATALOG DVEŘÍ

2019



KATALÓG DVERÍ

CLASSEN®

	„Classen CPL“ skládá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti. Laminát CPL sa skládá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepených špeciálnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.
	Classen Iridium - fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Fólie Classen Iridium se skládá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolná ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti. Classen Iridium - laminátová fólia vyššej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné krídla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Fólia Classen Iridium sa skládá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napuštěných špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastnosti tejto fólie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.
	Classen Primo - druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru. Classen Primo - druh fólie drevu podobnej, lakovanej, odolnej proti oderu.
	Classen 3D Look - nové dekory s efektem synchronních porů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu. Classen 3D Look - nové dekory s efektem synchronných porov, teda optickou štruktúrou, ktorá ideálne imituje prírodnú dýhu.
	Deska HDF lakovaná - dřevotřísková deska s vysokou hustotou obsahující živicu, která se lisováním formuje na desku. Deska HDF je pokrytá vysoko kvalitními ekologickými laky. Doska HDF lakovaná - drevotřísková doska s vysokou hustotou obsahujúca živicu, ktorá sa lisovaním formuje na dosku. Doska HDF je pokrytá vysoko kvalitnými ekologickými lakmi.
	Classen LAK UV - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003. Classen LAK UV - Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9003.
	Classen UV Pure hladký povrch na HDF, ekologický lak odolný proti UV záření. Povrch: odolný a ideálně hladký. Standardní barva je Bílý lak - ekvivalent RAL 9003. Classen UV Pure hladký povrch na HDF, ekologický lak odolný proti UV žiareniu. Povrch: odolný a ideálne hladký. Štandardná farba je Biely lak - ekvivalent RAL 9003.
	Classen LAK PU - Hladký povrch HDF lakovaný polyuretanovým lakem. Standardní barva Bílý lak podobný RAL 9003. Classen LAK PU - Hladký povrch HDF lakovaný polyuretánovým lakom. Štandardná farba Biely lak podobný RAL 9003.
	Profil Postforming - zaoblení hrany dveřního křídla s poloměrem 4 mm, pro lamináty CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost. Profil Postforming - zaoblenie hrany dverného krídla s polomerom 4 mm, pre lamináty CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.
	Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standardně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová. Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného krídla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.
	Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkem je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu. Profil hrany R - prakticky a esteticky zaoblený profil hrany o priemeru 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduššiu údržbu.
	Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užité vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost. Profil hrany B - Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje užitočné vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.
	Classen Hard - zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvoří „plást medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou odolnost křídla dveří a odolnost proti deformaci. Classen Hard - zpevněná konštrukcia, zhotovená z ihličnatého dreva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvorí „plást medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného krídla a odolnosť voči deformácii.
	Dřevotřísková deska - konstrukce složená z dřevotřískové desky - která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dveřní křídlo zaručuje vysokou stabilitu jako i zvukotěsnost. Drevotriesková doska - konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky - ktorá je umiestnená medzi rámom z ihličnatého dreva. Takto zhotovené dverné krídlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.
	Deska HLT – dřevotřísková, akustická konstrukce se skládá z plně dřevotřískové desky se zvýšenými akustickými parametry, umístěné mezi rámem z měkkého dřeva a překližkou. Doska HLT - drevotriesková, akustická konštrukcia sa skládá z plnej drevotrieskovej dosky so zvýšenými akustickými parametrami, umiestnené medzi rámom z mäkkého dreva a preglejkou.
	Rámová konstrukce - Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálů na bázi dřeva - MDF, odýhované dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za pomoci pevných kolíků. Rámová konštrukcia - Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dreva - MDF, odýhované dekormi Classen, ktoré sú navzájom spájané pomocou pevných kolíkov.
	Plást medu - Speciální papírová deska, která svým složením a strukturou slouží jako standardní vyplnění - stabilizace mezi konstrukcí a rámem dveřního křídla. Plást medu - vysokošpecializovaná papierová platňa svojim zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného krídla.
	EI 30 - Požární dveře jsou určeny pro použití jako vnitřní vchodové dveře v bytových domech i veřejných budovách. EI 30 - Požiarne dvere sú určené pre použitie ako vnútorné vchodové dvere v bytových domoch i v verejných budovách.

MODERN	
Magnetic.....	4
Havana.....	5
Tosca.....	6
Lukka.....	7
Diamond.....	8
Asteria.....	9
Andromeda.....	10
Discovery.....	11
Demeter.....	12
Tetyda.....	13
Linea.....	14
Linea Premium.....	15
Larix.....	16
ELEGANCE	
Morano.....	17
TREND	
Malaga.....	18
Attis.....	19
Natura.....	20
Century.....	21
BASIC	
Classic.....	22
TECHNICKÉ DVEŘE	
Natura HK / HB.....	23
Požární dveře Firo - EI30	24
POSUVNÝ SYSTÉM	
Posuvný systém	25
Posuvný systém DIVA	26
Systém posuvných dveří do puzdra	27
DVOUKŘÍDLOVÉ	
Dvoukřídlové dveře	28
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Ventilační otvory	29
Elementy konstrukce dveřního křídla	29
Zasklení	29
ZÁRUBEN	
Zárubeň.....	30
Rozměry dveří	31
DEKORY	
Dekory	32

MODERN	
Magnetic.....	4
Havana.....	5
Tosca.....	6
Lukka.....	7
Diamond.....	8
Asteria.....	9
Andromeda.....	10
Discovery.....	11
Demeter.....	12
Tetyda.....	13
Linea.....	14
Linea Premium.....	15
Larix	16
ELEGANCE	
Morano.....	17
TREND	
Malaga.....	18
Attis.....	19
Natura.....	20
Century.....	21
BASIC	
Classic.....	22
TECHNICKÉ DVEŘE	
Natura HK / HB.....	23
Požiarne Dvere Firo - EI30	24
POSUVNÝ SYSTÉM	
Posuvný systém.....	25
Posuvný systém DIVA	26
Systém posuvných dverí do puzdra.....	27
DVOJKŘÍDLOVÉ	
Dvojkrídlové dvere	28
PŘÍSLUŠENSTVO	
Ventilačné otvory.....	29
Elementy konštrukcie dverného krídla.....	29
Zasklenie.....	29
ZÁRUBŇA	
Zárubňa.....	30
Rozmery dverí	31
DEKÓRY	
Dekóry.....	32

CERTIFIKATY





- Primo**
- Akát ST / Agát ST
- 3D Look**
- Jasan bílý / Jaseň bílý
- Dub olejovaný / Dub olejovaný
- Dub pálený / Dub pálený
- Dub nordický / Dub nordický
- Iridium**
- Jasan grafitový / Jaseň grafitový
- Bílá mat / Biela mat

- Primo**
- Akát ST / Agát ST
- 3D Look**
- Dub pálený / Dub pálený
- Dub olejovaný / Dub olejovaný
- Jasan bílý / Jaseň bílý
- Dub šedý / Dub sivý
- Dub Sahremo / Dub Safermo
- Dub nordický / Dub nordický
- Dub sonoma / Dub sonoma

MAGNETIC rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo

HAVANA rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo

- CPL**
- NOVINKA**
- Jasan norský / Jaseň norský
- NOVINKA**
- Dub grigio / Dub grigio

- Iridium**
- Jasan grafitový / Jaseň grafitový
- CPL**
- NOVINKA**
- Jasan norský / Jaseň norský



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE


- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

PrimoAkát ST /
Agát ST**3D Look**Dub pálený /
Dub pálenýDub olejovaný /
Dub olejovanýJasan bílý /
Jaseň bielyDub šedý /
Dub sivýDub Sanremo /
Dub SanremoDub nordický /
Dub nordický**Iridium**Jasan grafitový /
Jaseň grafitovýBílá mat /
Biela mat**CPL****NOVINKA**Jasan norský /
Jaseň norský**TOSCA** rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo

model 1

model 2

model 3

model 4

model 6

model 7

model 8


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

**LUKKA** rámové dveřní křídlo / rámové dverné křídlo

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Flint / desky / dosky: Adventure DUB Hamilton 28590



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL
- satín sklo alebo HDF dosky v dekore dverného křídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60°-90°
- dverné křídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satín / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



DIAMOND lakované dvere falcové / bezfalcové B / lakované dvere falcové / bezfalcové B



STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ


- lakované dveřní křídlo, falcové nebo bezfalcové
- povrch: PU bílý lak, hladký povrch
- aplikace: barevné sklo, zkosené, černé
- Konstrukce falcového dveřního křídla:**
- ostrá hrana dveří K profil
- výplň dveřního křídla lehčenou deskou, rám z měkkého dřeva
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém
- Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:**
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro schované 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 70'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo, falcové alebo bezfalcové
- povrch: PU biely lak, hladký povrch
- aplikácie: farebné sklo, skosené, čierne
- Konstrukcia falcového dverného křídla:**
- ostrá hrana dverí K profil
- výplň dverného křídla ľahčenou doskou, rám z mäkkého dreva
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-90'
- dverné křídlo pre posuvný systém
- Konstrukcia bezfalcového dverného křídla B:**
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre schované 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 70'-100 ,



ASTERIA R / PF dvere falcové / bezfalcové B / dvere falcové / bezfalcové B



STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ


- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň plná dřevotřískas HLT
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, rám dveří z MDF a zpevněný překližkou, výplň plná dřevotřískas HLT
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, grafit -transparentní
- jednokřídlové dveře 70'-90',
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové
- Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:**
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň plná dřevotřískas HLT
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro schované 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 70'-90'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň plná drevotrieska HLT
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, rám dverí z MDF a spevněný preglejkou, výplň plná drevotrieska HLT
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrzené, bezpečnostné, grafit -transparentné
- jednokřídlové dvere 70'-90'
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové
- Konstrukcia bezfalcového dverného křídla B:**
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň plná drevotrieska HLT
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre schované 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 70'-90 ,




BEZFALCOVÉ DVEŘE B / BEZFALCOVÉ DVERE B



3D závěsy / 3D závesy

magnetický zámek /
magnetický zámok

FRÉZOVÁNÍ / APLIKACE / FRÉZOVANIE / APLIKÁCIA

Barvené černé sklo, zkosené /
Farebné čierne sklo, skosené

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- bezfalcové dveře B

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- bezfalcové dveře B

BEZFALCOVÉ DVEŘE B / BEZFALCOVÉ DVERE B



3D závěsy / 3D závesy

magnetický zámek /
magnetický zámok

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- bezfalcové dveře B

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

tvrzené sklo grafit - transparentní /
tvrzené sklo grafit - transparentné

DETAILY / DETAILS

*) Konstrukce dveří profil Hard PF
pro dekory CPL / Konstrukcia dverí
profil Hard PF pre dekory CPL

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- bezfalcové dveře B

Iridium

Wenge / Wenge

CPL

Akát světlý / Agát jasný



MODERN

ANDROMEDA dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 3


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- rám z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotřísková
- hrana dveří zaoblený R profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- rám z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska
- hrana dverí zaoblený R profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrzené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-90'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': +20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100': +20%



MODERN

DISCOVERY dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 4

model 5

model 10

model 11

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotřísková (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, rám dveří z MDF a zpevněný překližkou, výplň dutinková dřevotřísková (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 8mm, zalicovaný s povrchem křídla
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, rám dverí z MDF a spevnený preglejkou, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásek široký 8mm, lícovaný s povrchom křídla
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrzené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvoukřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostné mliečne

DETAILY / DETAILY



Profil zasklívacích listů / Profil zasklívacích listů

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ


VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

DETAILY / DETAILY



Hliníkový profil, š.8mm / Hliníkový profil, š.8mm



* Konštrukcia dverí profil Hard PF pro dekory CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pro dekory CPL

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100': +20%

3D LookSvětlý ořech columbia /
Svetly ořech columbia**Iridium**Wenge /
Wenge**CPL**Akát světlý /
Agát jasnýJasan norský /
Jasen norský**NOVINKA**Dub grigio /
Dub grigio**MODERN**

Kuchyně / Kuchynia: Classen Salem / desky / dosky: Forest SONO Opal Wood 41071

DEMETER dveře falcové / dvere falcové

model 1

model 2

model 3


model 4

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří **R** pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF a zpevněný překližkou
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí **R** pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF a spevnený preglejkou
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdené, bezpečnostné, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-90' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE**DETAIL / DETAIL**Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdené
bezpečnostné mliečneProfil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt**DETAIL / DETAIL***) Konstrukce dveří profil Hard PF
pro dekory CPL / Konštrukcia dverí
profil Hard PF pre dekory CPL**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotřískka
- dveřní křídlo 100': +20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné křídlo 100': +20%

**MODERN**

Kuchyně / Kuchynia: Classen Clio Milk / desky / dosky: Galaxy4V Dub Martossa 41071

TETYDA dveře falcové / dvere falcové

model 1

model 4


model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- Profil hrany dveří **R** pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří **PF** pro dekory CPL, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z MDF a zpevněný překližkou
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 6mm
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- Profil hrany dverí **R** pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí **PF** pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF a spevnený preglejkou
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE**DETAIL / DETAIL**

Estriado

Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích lišt**DETAIL / DETAIL***) Konstrukce dveří profil Hard PF
pro dekory CPL / Konštrukcia dverí
profil Hard PF pre dekory CPL**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotřískka
- dveřní křídlo 100': +20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné křídlo 100': +20%

Lakovaná bílá UV /
Lakovaná biela UVLakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná biela UV PureDalší RAL lakované barvy
za dodatečný příplatek /
Dalsie RAL lakované farby
za dodatočný príplatek.

MODERN

LINEA lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1.1

model 1.5

model 2.1

model 2.2

model 2.5

model 2.6


STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV nebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří pro provedení v laku UV je z MDF, u provedení v laku UV Pure je z měkkého dřeva. Výplň u obou provedení je potom stejná - voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV alebo UV Pure
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovanej dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí pre prevedenie v laku UV je z MDF, u prevedenie v laku UV Pure z mäkkého dreva. Výplň oboch prevedení je potom rovnaká - voština.
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



MODERN

LINEA PREMIUM lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 2

model 3

STANDARDNÍ PŘEVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřískka

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie


KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

Lakovaná bílá UV Pure
/ Lakovaná biela UV PureDalší RAL lakované barvy
za dodatečný příplatek /
Dalšie RAL lakované farby
za dodatočný príplatek.

MODERN

LARIX lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň děrovaná dřevotříska
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60°-90°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60°-90°
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil široký 8mm (v barvě nerezové oceli / INOX) zalícovaný s povrchem dveřního křídla /
Hliníkový profil široký 8mm (vo farbe nerezovej ocele / INOX) lícovaný s povrchom dverného křídla

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100°: + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100°: + 20%



MODERN

MORANO lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 2.1

model 2.3


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin,
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60°-90°
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin,
- zasklievacie lišty fóliovane dekor PR biela
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokřídlové dvere 60°-90°
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE




Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu

DETAIL / DETAIL



Profil frézování / Profil frézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



TREND

Kuchyně / Kuchynia: Classen Peoria / desky / dosky: Galaxy4V Dab Martossa D6095

MALAGA dveře falcové / dvere falcové



plně 3/4 sklo 4/4 sklo

- Primo**
- Akát ST / Agát ST
 - Bílý / Biela
 - Dub polský / Dub polský
 - Buk / Buk
 - Orech / Orech
- 3D Look**
- Dub šedý / Dub sivý
 - Dub olejovaný / Dub olejovaný
 - Dub Sonoma / Dub Sonoma
 - Dub pálený / Dub pálený
 - Jasan bílý / Jaseň biely



TREND

ATTIS dveře falcové / dvere falcové



model 1 3/3 sklo

- Primo**
- Bílý / Biela
 - Dub polský / Dub polský
 - Buk / Buk
 - Orech / Orech
- 3D Look**
- Dub šedý / Dub sivý
 - Dub olejovaný / Dub olejovaný
 - Dub Sonoma / Dub Sonoma
 - Dub pálený / Dub pálený
 - Jasan bílý / Jaseň biely

STANDARDNÍ PŘÍPLATKY

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPLATKY

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrzené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvojkřídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

STANDARDNÍ PŘÍPLATKY

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘÍPLATKY

- fóliované dverné křídlo
- konštrukcia: rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závěsy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrzené bezpečnostně mléčne

DETAILY / DETAILS



Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt


MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

- VENTILACE**
- ventilační pouzdra - PVC
- KONSTRUKCE**
- dveřní křídlo 100% + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

- VENTILÁCIA**
- ventilačné púzdra - PVC
- KONŠTRUKCIA**
- dverné křídlo 100% + 20%

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL




Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

- VENTILACE**
- ventilační pouzdra - PVC
- KONSTRUKCE**
- dveřní křídlo 100% + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

- VENTILÁCIA**
- ventilačné púzdra - PVC
- KONŠTRUKCIA**
- dverné křídlo 100% + 20%



- Primo**
- Akát ST / Agát ST
- Bílý / Biela
- Dub polský / Dub polský
- Buk / Buk
- Orech / Orech
- 3D Look**
- Dub šedý / Dub sivý
- Dub olejovaný / Dub olejovaný
- Dub Sonoma / Dub Sonoma
- Dub pálený / Dub pálený
- Jasan bílý / Jaseň biely
- Světlý ořech columbia / Svetlý orech columbia
- Iridium**
- Wenge / Wenge



TREND

desky / dosky: Loft cerama Lahti 43523

NATURA dveře falcové / dvere falcové



plné 2/3 sklo 3/3 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dřevní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look
- 3 stříbrné dřevní závěsy
- standardně dozický zámek , dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo transparentní kůra
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- fóliovanej dverné křídlo
- konstrukcia : rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok , ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvojkřídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

DETAIL / DETAIL



Sklo „ornamentální kůra“ / Sklo „transparentná kôra“



Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- PR a 3D: ventilační pouzdra PVC
- IR; ventilační pouzdra v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dřevní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- PR a 3D: ventilačné púzdra PVC
- IR: ventilačné púzdra v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



TREND

CENTURY dveře falcové / dvere falcové



model 1 model 2 model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- dřevní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce : rám z MDF, výplň voština
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo , Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dřevní závěsy
- standardně dozický zámek , dále v nabídce cylindrický a WC zámek , možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo barvené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliované alebo laminátové
- konstrukcia : rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok , ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok , možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo farbené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dvojkřídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

DETAIL / DETAIL



Malované mléčné sklo / Lakované mlieko



Profil zasklívacích lišt / Profil zasklievacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC s fólií v dekore dřeva

KONSTRUKCE

- dřevní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotřísková

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC s fóliou v dekore dreva

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

- Primo**
- Akát ST / Agát ST
- Bílý / Biela
- 3D Look**
- Dub šedý / Dub sivý
- Dub olejovaný / Dub olejovaný
- Dub Sonoma / Dub Sonoma
- Světlý ořech columbia / Svetlý orech columbia
- Dub pálený / Dub pálený
- Jasan bílý / Jaseň biely
- Iridium**
- Jasan grafitový / Jaseň grafitový
- Jasan hnědý / Jaseň hnědý
- CPL**
- Akát světlý / Agát jasny
- Jasan norský / Jaseň norský

LAK

Lakovaná bílá UV se strukturou / Lakovaná biela UV, so štruktúrou



BASIC

Kuchyně / Kuchyňa: Classen Arvada / desky / dosky: Adventure Dub Hamilton 28590

CLASSIC

dveře falcové / dvere falcové



plně 2/3 sklo 3/3 sklo

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, povrch se strukturou
- sklo transparentní kůra
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- lakované dverné křídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, povrch se štruktúrou
- sklo transparentné kôra
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere 60'-90'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

DETAIL / DETAIL



Sklo „ornamentální kůra“ / Sklo „transparentná kôra“



Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

- VENTILACE**
- ventilační pouzdra - PVC

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

- VENTILÁCIA**
- ventilačné púzdra - PVC



TECHNICKÉ DVEŘE / DVERE

desky / dosky: Forest Opal Wood 41071

NATURA HK / HB

dveře falcové / bezfalcové B / dvere falcové / bezfalcové B



model 1 model 3 model 4 model 5 model 6 model 7

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- konstrukce: zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové
- Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:**
- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PŘEVEDENIE

- dverné křídlo fóliovanej alebo laminátové
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrzené, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové
- Konstrukcia bezfalcového dverného křídla B:**
- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dózický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'

ZASKLENÍ / ZASKLENIE

DETAIL / DETAIL



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrdené bezpečnostné mliečne



Profil zasklívacích lišt / Profil zasklívacích lišt

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

- VENTILACE**
- ventilační podřezávání
- ventilační pouzdra - PVC v dekore dřeva
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová
- KONSTRUKCE**
- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotříská

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKOV

- VENTILÁCIA**
- ventilačné podřezávanie
- ventilačné púzdra - PVC v dekore dreva
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, béžová
- KONŠTRUKCIA**
- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

Iridium

Jasan grafitový / Jaseň grafitový

CPL

Jasan norský / Jaseň norský

Akát svetlý / Agát jasný

Akát / Agát

Ořech italský / Ořech taliansky

Dub kendal / Dub kendal

Dub grigio / Dub grigio

Šedá RAL 7047 / Šedá RAL 7047

Grafit RAL 7024 / Grafit RAL 7024

Bílý / Biela

Primo

Akát ST /
Agát ST

Bílý / Biela

Dub polský /
Dub polský

Buk / Buk

Orech / Orech

3D Look

Dub olejovaný /
Dub olejovaný

Dub Sonoma /
Dub Sonoma

Dub pálený /
Dub pálený

Jasan bílý /
Jaseň biely

Světlý ořech columbia /
Svetly orech columbia

Iridium

Wenge /
Wenge

Jasan grafitový /
Jaseň grafitový

Jasan sněžný /
Jaseň snežný

Jasan hnědý /
Jaseň hnedý

CPL

Akát světlý /
Agát jasný

Bílý / Biela

Jasan norský /
Jaseň norský



TECHNICKÉ DVEŘE / DVEŘE

Požární dveře Firo - EI30 / Požiarne dvere Firo - EI30



model 4

model 5

kukátko

CHARAKTERISTIKA

Základní informace:

- jednokřídlové 60'-90'
- dveřní křídlo plné, s povrchovou úpravou, hladké
- povrchová úprava: deska HDF 3mm pokryta dekory:
- rám z měkkého dřeva o tloušťce 100mm, výplň z minerální vlny tloušťka dveřního křídla 42mm
- profil hrany „K“
- 3 stříbrné závěsy 15mm, zašroubované
- zámek pro patentní, cylindrickou vložku, rozteč 72mm
- těsnění v ceně dveřního křídla
- štítek, označení dveřního křídla umístěna na závěsové straně
- balení dveří obsahuje návod na skladování, montáž, údržbu a kontrolu, prohlášení o shodě, protipožární certifikát a provozní deník

Příslušenství za příplatek:

- dveřní kukátko
- Dodatečné informace:**
- možnost objednání pouze samotných protipožárních dveří, bez zárubně.
- v současné době není možné zakoupení protipožární zárubně v ČSN v Classen-Pol.
- typ zárubní, do kterých je možná montáž dveří „FIRO“ je popsány v montážním návodu. Jsou to zárubně ocelové nebo obložkové z dřevěných materiálů nebo materiálů na bázi dřeva, které mají protipožární certifikaci pro ČR a SR.

CHARAKTERISTIKA

Základné informácie:

- jednokřídlové 60'-90'
- dverné křídlo plné, s povrchovou úpravou, hladké
- povrchová úprava: deska HDF 3mm pokryta dekormi:
- rám z měkkého dřeva o hrúbke 100mm, výplň z minerálnej vlny
- hrúbka dverného křídla 42mm
- profil hrany „K“
- 3 strieborné závěsy 15mm, zaskrutkované
- záмок pre patentnú, cylindrickú vložku, rozstup 72mm
- tesnenie v cene dverného křídla
- štítok, označenie dverného křídla umiestnená na závěsovej strane
- balenie dverí obsahuje návod na skladovanie, montáž, údržbu a kontrolu, prehlásenie o zhode, protipožiarne certifikát a prevádzkový denník

Príslušenstvo za príplatok :

- dverné kukátko
- Dodatočné informácie:**
- možnost objednania iba samotných protipožárných dverí, bez zárubne.
- v súčasnej dobe nie je možné zakúpiť protipožiarne zárubne v ČSN v Classen-Pol.
- typ zárubní, do ktorých je možná montáž dverí „FIRO“ je uvedený v montážnom návode. Sú to zárubne ocelové alebo obložkové z drevených materiálov alebo materiálov na báze dreva, ktoré majú protipožiarne certifikáciu pre ČR a SR.




POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM


PVC MADLA / PVC KLUČKY

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY




BÉŽOVÉ / BÉŽOVÉ

PR: buk / buk, dub polský / dub polský
3D: dub olejovaný / dub olejovaný, dub Sanremo / dub Sanremo, dub Sonoma / dub Sonoma
IR: jasan sněžný / jaseň snežný, jasan hnědý / jaseň hnedý



HNĚDÉ / HNEDE

PR: akát ST / agát ST, ořech / orech
3D: dub pálený / dub pálený
CPL: akát / agát, ořech italský / ořech taliansky



STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ

3D: světlý ořech columbia / svetly orech columbia, dub nordický / dub nordický, dub šedý / dub sivý
IR: jasan grafitový / jaseň grafitový, wenge / wenge
CPL: akát světlý / agát jasný, šedá / šedá, grafit / grafit, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal, jasan norský / jaseň norský



BÍLÉ / BIELE

IR: bílá mat / biela mat
CPL: bílá / biela
LAKOVANÉ



STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ

PRIMO
3D LOOK
IRIDIUM
CPL
LAKOVANÉ

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokřídlový nástěnný se skládá z krycí garnýže (součástí je i dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovou zárubeň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokřídlový posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá: Systém jednokřídlový: posuvný mechanismus + krycí maskovací garnýž (s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

CHARAKTERISTIKA


Posuvný systém jednokřídlový nástěnný sa skladá z krycej garniže (súčasťou je aj dorazový hranol) a posuvného mechanismu montovaného na obložkovú zárubňu Tunel alebo priamo na stenu.

Jednokřídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dverné křídla pre posuvný systém sú vyrobené ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového křídla, napr.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá: Systém jednokřídlový: posuvný mechanismus + krycia maskovacia garniža (s dorazovým hranolom) + 1x dverné křídlo.

Vertikální část posuvného systému / Vertikálne časť posuvného systému



hákový zámek / hákový záмок



dveřní dovírač / dverné dovieranie



EISO



PR



3D



IR



CPL



LAKOVANÉ

LAK

Lakovaná bílá UV /
Lakovaná biela UV

Lakovaná bílá UV Pure /
Lakovaná biela UV Pure

CPL

Jasan norský /
Jaseň nórsky

Akát svetlý /
Agát jasný

Dub kendal /
Dub kendal

Dub grigio /
Dub grigio

Šedá RAL 7047 /
Šedá RAL 7047

Grafit RAL 7024 /
Grafit RAL 7024



POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM DIVA / POSUVNÝ SYSTÉM DIVA

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanismu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď (není možnost montáže s obložkovou zárubní Tunnel).

Dveřní křídlo : posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Diva. Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135mm.


Mechanismus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanismu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12mm.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanismu a dverného křídla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubňou Tunnel).

Dverné křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným madlom /INOX. Určené výhradne pre systém Diva. Rozmery dverného křídla: 744, 844, 944 x 2135mm.

Mechanismus: komplet sa skladá z hliníkovej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanismu - štandard alebo so samozatváracím systémom. Po namontovaní systému je m edzera medzi dverným křídлом a stenou 12mm.



	Výška křídla Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70°			744	700
80°	2135	2000	844	800
90°			944	900




POSUVNÝ SYSTÉM

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA / SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA




Tabulka rozměrů pro jednokřídlové provedení
Tabulka rozmerov pre jednokřídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery		Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka pouzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútročné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla		
		C x H1	A			B	LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100	53	644	2035
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740			744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840	844			
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940	944			
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040	1044			



Tabulka rozměrů pro dvoukřídlové provedení
Tabulka rozmerov pre dvojkrídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery		Síla pouzdra / stěny ¹⁾ Hrúbka pouzdra/steny ¹⁾	Vnitřní rozměry Vnútročné rozmery	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného křídla		
		C x H1	A			B	LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100	54	644	2035
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740			744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840	844			
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940	944			
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040	1044			



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.
¹⁾ Eclipse zárubně pro atypické tloušťky stěn by měly být specifikovány v separátním objednávkovém formuláři.
Pouzdro s hrúbkou 100 mm - možná montáž len plných dveří Classen.
¹⁾ Eclipse zárubne pre atypické hrúbky stien by mali byť špecifikované v separátnom objednávkovom formulári.

Použití Použitelnosť	Pro interiérové dveře, bezfalcové jedno nebo dvoukřídlové. Pre interiérové dveře, bezfalcové jedno alebo dvojkrídlové.
Číslo technického schválení Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Složení balení Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekorech Classen – dodávané přes společnost Eclipse. Posuvné dveřní křídlo Classen – dodávané přes společnost Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekorech Classen – dodávané spoločnosťou Eclipse. Posuvné dverné křídlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.

Pouzdro Eclipse dostupné pouze v PL Normě
Zárubne Eclipse dostupné v PL normě i v ČSN

Pouzdro Eclipse dostupné iba v PL Norme
Zárubne Eclipse dostupné v PL norme aj v ČSN



DVOUKŘÍDLOVÉ / DVOJKŘÍDLOVÉ

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ



Malaga: 60°-100°

Tetyda: 90°-90°

CHARAKTERISTIKA


- Dvoukřídlové dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubní.
- Pasivní křídlo bez otvoru na madlo a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné v kolekcích: Andromeda, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Classic, Linea Premium, Morano, Linea, Larix, Diamond, Firo.
- Rozpětí nad 360 mm při regulovaných zárubních dosáhneme pouze spojením se zárubní „Tunel“.

CHARAKTERISTIKA


- Dvojkřídlové dveře je možné spojit jedine s Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne křídlo bez otvoru na kľučku a záмок, vybavené dodatočným kovaním.
- Dvojkřídlové dveře nie sú dostupné v kolekcii: Andromeda, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Classic, Linea Premium, Morano, Linea, Larix, Diamond, Firo.
- Rozpätie nad 360 mm pri regulovaných zárubniach dosiahneme len spojením so zárubňou „Tunel“.

DETAILY

Levé křídlo - Ľavé křídlo



Pravé křídlo - Pravé křídlo



	A	B
65	659	646
75	759	746
80	809	798
90	909	896

Pasivní křídlo u dvoukřídlových dveřích je dostupné následujících rozměrech / Pasívne křídlo pri dvojkřídlových dverách je dostupné v nasledovných rozmeroch

Ventilační otvory / Ventiláčné otvory



pvc ventilační pouzdra / pvc ventiláčné puzdrá



ventilační podfrézování / ventiláčné podfrézovanie




Ventilační mřížka plastová - různé barvy / Ventiláčna mriežka plastová - rôzne farby

Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného křídla



rámová konstrukce / rámová konštrukcia




vyplnění „plást medu“ / vyplnenie „plást medu“



vyplnění „dřevotřísková deska“ / vyplnenia „drevotriesková doska“




zpevněná konstrukce nazvaná Classen Hard / zpevněná konštrukcia nazvaná Classen Hard



Konstrukce hrany Classen Hard profil PF / Konštrukcia hrany Classen Hard profil PF


Zasklení / Zasklenie




Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo / Sklo tvrdené bezpečnostné mliečne




Sklo transparentní kůra“ / Sklo transparentná kôra“



Estriado



Sklo satin / Sklo satyna




barvené mliečne sklo / farbené mliečne sklo



tvrzené sklo grafit - transparentní / tvrdené sklo grafit - transparentné

▣ Zárubeň / Zárubňa



Zárubeň regulovateľná
Zárubňa regulovateľná

Dekory / Dekóry
Classen Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak UV




Rozměry obložkové zárubně (mm): Rozměry obložkové zárubne (mm):				Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm): Rozměry stavebního otvoru v stene (mm):		
	A	B	C	D	Š	H*
60	605	628	650	750	675	2010
70	705	728	750	850	775	
80	805	828	850	950	875	
90	905	928	950	1050	975	
100	1005	1028	1050	1150	1075	
125	1255	1278	1300	1400	1330	2010
135	1355	1378	1400	1500	1430	
140	1405	1428	1450	1550	1480	
145	1455	1478	1500	1600	1530	
150	1505	1528	1550	1650	1580	
155	1555	1578	1600	1700	1630	
160	1605	1628	1650	1750	1680	
165	1655	1678	1700	1800	1730	
170	1705	1728	1750	1850	1780	
175	1755	1778	1800	1900	1830	
180	1805	1828	1850	1950	1880	
190	1905	1928	1950	2050	1980	

Regulační pásek / Regulačný pásik

60 mm
Regulační pásek pro obložkové zárubně.
Pásik zvětší rozsah regulace zárubně o 17mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne.
Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.


▣ Rozměry dveří / Rozměry dverí




Rozměry Rozměry	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946

Rozměry Rozměry	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050

Rozměry Rozměry	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983



▣ Orientace dveří / Orientácia dverí




Dveře jednokřídlé, **pravé**
Dveře jednokřídlé, **pravé**

Dveře jednokřídlé, **levé**
Dveře jednokřídlé, **levé**




Dveře posuvné, **pravé**
Dveře posuvné, **pravé**

Dveře posuvné, **levé**
Dveře posuvné, **levé**




Dveře dvoukřídlé, **pravé**
Dveře dvoukřídlé, **pravé**

Dveře dvoukřídlé, **levé**
Dveře dvoukřídlé, **levé**



Rozměry obložkové zárubně bezfalcové (mm): Rozměry obložkové zárubne bezfalcové (mm):				Rozměry stavebního otvoru ve zdi (mm): Rozměry stavebního otvoru v stene (mm):		
	A	B	C	D	Š	H
60	603	626	648	748	60	2010
70	703	726	750	848	790	
80	803	826	850	948	890	
90	903	926	950	1048	990	
100	1003	1026	1050	1148	1090	




Zárubeň regulovateľná, bezfalcová
Zárubňa regulovateľná, bezfalcová

Dekory / Dekóry
Classen Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový
Classen CPL: Všetchny dekory / Všetky dekorácie
Classen Lak: Lak PU, Lak UV







PRIMO



PR - ořech
PR - orech




PR - dub polský
PR - dub polský



PR - akát ST
PR - agát ST




PR - buk
PR - buk




PR - bílý
PR - biela



3D LOOK




3D - jasan bílý
3D - jaseň biela




3D - dub Sonoma
3D - dub Sonoma



3D - dub nordický
3D - dub nordický




3D - světlý ořech columbia
3D - svetlý orech columbia




3D - dub Sanremo
3D - dub Sanremo



3D - dub olejovaný
3D - dub olejovaný




3D - dub šedý
3D - dub sivý



3D - dub pálený
3D - dub pálený


LAK



Lakovaná bílá PU
Lakovaná biela PU



Lakovaná bílá UV se strukturou
Lakovaná biela UV so štruktúrou




Lakovaná bílá UV / UV Pure
Lakovaná biela UV / UV Pure



IRIDIUM




IR - jasan sněžný
IR - jaseň sněžný




IR - wenge
IR - wenge



IR - jasan grafitový
IR - jaseň grafitový



IR - jasan hnědý
IR - jaseň hnědý




IR - bílá mat
IR - biela mat



CPL




CPL - akát světlý
CPL - agát jasný




CPL - bílý
CPL - biela



CPL - jasan norský
CPL - jaseň norský




CPL - akát
CPL - agát




CPL - ořech italský
CPL - ořech taliansky




CPL - dub grigio
CPL - dub grigio



CPL - dub kendal
CPL - dub kendal



CPL - grafit RAL 7024
CPL - grafit RAL 7024



CPL - šedá RAL 7047
CPL - šedá RAL 7047



Art. nr 60010524




Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva. Classen - Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky uvedené v publikaci bez předchozího upozornění. Informace obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Classen - Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky uvedené v publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie obsiahnuté v tomto katalógu sú aktuálne v čase tlače

**e-mail: biuro@classen.com.pl
www.classen.pl**

Váš prodejce / Váš predávajúci



CLASSEN.

Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice k. Rybnika
tel.: +48 (32)429 20 00, fax: +48 (32) 429 22 00

CLASS. 03.2019/PL