

# pardoseli sigure



**CLASSEN**<sup>®</sup>

pardoseli laminate rezistente la apă






# podea + apă

Apa în contact cu podeaua, care este realizată din lemn sau nu este rezistentă la apă, se va infiltra în plăci și în miezul acestora, care apoi se vor umfla și se vor deforma. Daunele cauzate de apă sunt ireversibile și pot provoca mușgai în podea.

Pardoseala laminată are o mulțime de avantaje: decoruri și structuri frumoase, durabilitate extraordinară, este ușor de curățat și de instalat... Dar până acum avea un dezavantaj - era sensibilă la contactul prelungit cu apa.



# rezistența,



Pardoseala laminată Classen este rezistentă la apă, datorită protecției îmbunătățite prin sistemul de îmbinare sub formă de barieră și placa rezistentă la apă, care împiedică scurgerea apei în miez pentru o anumită perioadă de timp. Rezistența la apă înseamnă că un contact imediat cu apa nu va duce la deteriorarea ei, dar apa va trebui ștersă în cele din urmă înainte de a pătrunde dincolo de bariera adăugată.



**Datorită inovațiilor noastre, nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme precum deteriorarea pardoselilor din cauza apei!**




# test

**Pardoseala Classen rezistentă la apă a obținut cel mai bun rezultat la testul NALFA.**

Am supus produsele megaloc aqua protect celor mai restrictive teste și de aceea suntem siguri că vor satisface pe deplin așteptările clienților noștri.



Prin efectuarea unor teste strict definite, „North American Laminated Flooring Association” determină rezistența la apă pentru o perioadă de de 24 de ore a plăcilor laminate, prin simularea unei avarii/defecțiuni grave a sistemului de alimentare cu apă, expunând astfel îmbinările plăcilor la umflături și daune ireversibile.

Panourile Classen au ajuns la primul și cel mai bun grup de rezultate NALFA, adică fără umflături vizibile la suprafață. Suntem mândri de asta!



Pardoseala noastră rezistentă la apă a obținut rezultate uimitoare datorită:

- Plăcii HDF modificată, cu rezistență crescută la apă
- Profilului teșit impregnat cu lac protector - margini impregnate ale plăcilor (aplicarea multiplă a unui strat special de impregnare)
- Hidrofobizării marginilor
- Profilare suplimentară
- Sistemului de îmbinare foarte puternic - sistemul de îmbinare megaloc modernizat
- Formei speciale a șanfrenului, care face dificilă pătrunderea apei



Scanează

Vedeți **animația** care arată cum funcționează



**De ce pardoselile rezistente la apă, de la Classen, rămân cea mai bună alegere?**




Noul sistem impermeabil de motare - megaloc aqua protect, vă oferă o protecție completă, oferă rezistență fiabilă la apă, împiedicând pătrunderea apei în îmbinări.



Protecție fiabilă și dovedită împotriva scurgerilor, până la 24 de ore de contact constant cu apa.



Sistem de instalare sigur și rapid este extrem de ușor de montat în week-end, chiar și pentru amatorii de bricolaj.




Gamă variată de parametri și modele, Clasa de abraziune AC4 - AC5, grosime: 8mm - 10 mm, lățimea plăcii: 158 - 192 - 280 mm.





Soluție perfectă, complexă - pentru băi, bucătării, animale de companie și copii... Instalarea în băi necesită doar utilizarea unei benzi de spumă pentru rosturile de dilatare de lângă perete și asta este tot!



Soluție complet rezistentă la apă - utilizați plintele noastre Green Prestige cu rezistență la apă ridicată dedicate pardoselilor Classen rezistente la apă.




Aspect realist de lemn - decorurile noastre de lemn sunt atât de convingătoare încât majoritatea proprietarilor de case nu pot face diferența dintre laminat și lemn de esență tare. Pardoseala laminată impermeabilă este de înaltă calitate atât în ceea ce privește construcția, cât și aspectul.



Preț competitiv - majoritatea opțiunilor de pardoseli laminate rezistente la apă sunt mai scumpe decât pardoselile din vinil SPC comparabile, dar nu și cele de la Classen!



Întreținere redusă - nu este nevoie decât de o utilizare ocazională a aspiratorului și a mopului umed pentru a păstra un aspect fabulos. În consecință, utilizarea zilnică, curățarea și stropirea nu mai pot deteriora podeaua.



Mărirea suprafeței maxime a podelei, asamblată într-o singură bucată 121 m<sup>2</sup>.



Noua tehnologie LLT anti-scratch - suprafața podelelor noastre este și mai durabilă și va dura mulți ani. Stratul superior armat oferă o rezistență extraordinară la uzură și micro zgârieturi, ceea ce face, de asemenea, nivelul de luciu/aspect mat al pardoselii să fie același timp de mulți ani.



Mulțumită suprafeței LLT anti-static Produsele Classen nu acumulează praf. Toate colecțiile Classen au proprietăți anti-stactice în conformitate cu norma EN 14041 pentru o viață sigură și fără griji.





# soluție complexă

Pardoselile noastre pot fi folosite oriunde în casă.



plinta  
Green Prestige

silicon

cordón din  
spumă

**Green Prestige** este dedicat pardoselilor Classen rezistente la apă. Construcția și forma plinte Prestige, probată și apreciată de clienții noștri, sunt îmbunătățite cu un miez cu rezistență ridicată la umiditate.



Clasa de abraziune disponibilă: **AC4 AC5**



## o multitudine de colecții



Scanează

Vedeți colecțiile noastre pe  
[www.classenfloor.com](http://www.classenfloor.com)

Lățimea disponibilă a plăcii: **158 mm 192 mm 280 mm**





# Pardoseli Classen rezistente la apă = pardoseli sigure pentru casa ta




Produsele Aqua protect modificate vă asigură confortul în casă datorită:

**megaloc**  
aqua protect

Modificările sistemului de îmbinare megaloc - o schimbare a structurii plăcii de bază și o îmbinare mai strânsă între panouri, garantează că pardoselile Classen vor arăta noi, chiar și după mulți ani de exploatare și curățare.

Impregnare suplimentară a marginilor sistemului de îmbinare. Clientul beneficiază de 24 de ore de rezistență la contactul cu apa. În cazul unei defecțiuni a aparatelor de uz casnic, această rezistență reprezintă confort suplimentar.




Scanează

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul [www.megaloc.de](http://www.megaloc.de)

**LLT** | anti  
scratch

**LLT** | anti  
static




Suprafață **LLT anti-scratch** - care garantează un aspect excelent al suprafeței pardoselii chiar și cu exploatare intensivă. Datorită suprafeței LLT, structurile noastre sincronizate unice vor mulțumi clienții cu modelul lor realist și pronunțat pe suprafața podelei, timp de mulți ani.

**LLT anti-static** - siguranță pentru persoanele alergice - fără praf acasă! Un strat anti-static special previne formarea de sarcini electrice la suprafață. Înseamnă că fenomenul de încărcare statică a materialului în timpul utilizării normale nu are loc în cazul pardoselilor noastre.

**Cu un conținut minim de formaldehidă**, produsele Classen sunt o soluție perfectă pentru persoanele cărora le pasă de siguranța utilizatorilor.





Scanează

Állítsa össze álmai padlóját



@ClassenFloorRomania  
@ClassenFloorPoland  
@ClassenFloorHungary  
@ClassenFloorRussia  
@ClassenFloorUkraine  
@Classen.Group



classen\_floor  
classen\_group



ClassenFloor



Classen Cloud

Descărcați aplicația cu etajele noastre



Classen Digital Academy

Instruire și sfaturi pentru clienții noștri



[www.classenfloor.com](http://www.classenfloor.com)