

biztonságos padló



 **CLASSEN**[®]


vízálló laminált padlók



padló + víz

A nem vízálló, vagy fából készült padlóval érintkező víz, beszivárog a deszkába és a deszka magjába, amely ezután felpúposodik és megvetemedik. A víz által okozott károk visszafordíthatatlanok, és penészgombát okozhatnak a padlóban.

A laminált padlónak számos előnye van: szép megjelenésűek, struktúrált szerkezetűek, rendkívüli tartóssága van, könnyen tisztíthatóak és felszerelhetőek. Mindezidáig egyetlen hátránya volt - nem állt ellen a tartós vízzel való érintkezésnek.



ellenálló



A Classen laminált padlók vízállóak, ami annyit jelent, hogy a hozzá adott plusz védelmi rendszerrel, ami a módosított click redszert illetve Vízálló HDF alapot jelent, ami meggátolja a nedvesség bejutását a magban, és a padló meghatározott ideig vízálló marad. A vízállóság annyit jelent, hogy az azonnali érintkezés a vízzel nem okoz problémát, de a vizet le kell törölni, mielőtt be tudna jutni a panelek közé.



Innovációinknak köszönhetően a padlózat víz általi károsodásának problémája teljesen megoldódott!

teszt

A Classen vízálló padlói a legjobb eredményt érték el a NALFA testben.

A megaloc aqua protect termékeket a legszigorúbb teszteknek vetettük alá és ezért biztosak vagyunk abban, hogy azok teljes mértékben megfelelnek majd ügyfeleink elvárásainak.



Az erősen szabályozott tesztek alapján, az Észak Amerikai Laminált Padló Szövetség határozza meg, az álló víz elleni 24 órás ellenállóság paramétereit, szimulálva esetleges vízvezeték rendszer meghibásodást, amely a panelek éleinél dagadást, hullámosodást visszafordíthatatlan károsodást okozhat.

A Classen padlók a tesztek során az első és a legjobb NALFA eredménycsoportba kerültek, vagyis semmilyen látható elváltozás sincs a padló felületén. Büszkék vagyunk rá!



A mi vízálló lamináltpadlónk azért ért el ilyen fantasztikus eredményt, mert:

- Módosított, megnövelt vízállóságú HDF alapra készült
- Lakkozott V-fugás-a panelek élei impregnáltak (több rétegben felhordott impregnáló bevonattal)
- Víztaszító élkiképzést kapott
- Átfedő éllel készül
- Erős, ellenálló click rendszerrel-továbbfejlesztett megaloc aqua protect- van ellátva
- Speciális V-fuga megakadályozza a víz bejutását



Letapogatás


Nézd **az animációt**, amely bemutatja hogyan működik works



Miért a Classen vízálló padlója a legjobb választás?




Az új click rendszer - Megalock Aquaprotect- teljeskörű védelmet biztosít önnek, lehetővé teszi a vízállóságot, azzal, hogy megakadályozza a víz bejutását az illesztéseknél.



A biztonságos és gyors lerakási rendszer tökéletesen egyszerű akár saját kezűleg is lerakható vele a padló a hétvége alatt.



Megbízható és bevált, 24 órás védelem a kifolyó víz ellen.



Széles választék, különböző paraméterekkel és dekorokkal, AC4 - AC5 kopásállósággal, 8 mm - 10 mm vastagsággal, 158 - 192 - 280 mm szélességű panelekkel.



Perfekt, komplex megoldás-fürdőszobákban, konyhákban, kisállatokkal, gyerekekkel...
Fürdőszobában történő használat esetében csak egy habosított szilikon tömítést kell alkalmazni, és ennyi!



Valódi fa hatású dekorok - a mi fa dekorjaink annyira élethűek, hogy a legtöbb héáztulajdonos meg sem tudja különböztetni a valódi fától a laminált padlót. A vízálló lamináltpadló tipikus, ultra magas minőségű termék, a felépítését és kinézetét tekintve is.




Minimális odafigyeléssel is csak egy porszívó és egy nedves felmosóröngy szükséges ahhoz, hogy a padlónk mindig gyönyörűen ragyogjon. A napi használat során sem a tisztítás sem pedig a vízzel való érintkezés nem okozhat semmilyen problémát.



Teljes vízálló megoldás-használja a mi Green Prestige szegőléceinket a vízálló Classen laminált padlójához, amelyek továbbfejlesztett, nagy töménységű MDF alapra készülnek, javítva ezzel vízállóságát.




Versenyképes ár- a legtöbb vízálló laminált padló sokkal drágább, az SPC árakhoz közelít, de nem a Classen vízálló padlója!



A padló felületének maximális nagysága egy darabban összeállítva 121 m².



Az új LLT anti-scratch technológia (karcolás elleni) - padlónk felülete még tartósabb és sok-sok évig kitart. A megerősített felső réteg rendkívüli ellenállást nyújt a kopás és a mikrokarcok ellen, ami szintén a padló fényes/matt felületét teszi sok éven át kortalanná.



Köszönhetően az antisztatikus felületének (LLT - Liquid Laminate Technology) a Classen termékek nem vonzzák magukhoz a port. A Classen összes kollekciójának antisztatikus tulajdonságai van az EN 14041 szabványnak megfelelően a gondtalan és biztonságos élet érdekében.

komplex megoldás

Padlóink a ház bármely pontján használhatók.



Green Prestige szegőléc

szilikon

habosított szilikon szalag

A **Green Prestige** elkötelezett a Classen vízállósága mellett. A Prestige szegélyléc felépítése és alakja, az ügyfeleink által bizonyított, értékelt és továbbfejlesztett, amely magas nedvességállóságú.



Elérhető kopásállósági osztályok: **AC4 AC5**



kollektciók sokasága



Letapogatás

Tekintse meg kollektcióinkat
www.classenfloor.com

A lécek elérhető szélessége: **158 mm 192 mm 280 mm**



Classen vízálló padlók = biztonságos padlók az otthonában




A módosított Aqua protect termékek biztosítják otthoni kényelmét a következőknek köszönhetően:

megaloc
aqua protect

A megaloc zár módosítása - a tartópanel szerkezetének megváltozása és a panelek közötti szorosabb kapcsolat garantálja, hogy a Classen panelek sok éves használat és tisztítás után is újnak tűnnek.

Ezen felül a zár impregnált élei. A Vásárló egy 24 órán át az állóvíznek ellenálló csodás padlót kap. A háztartási gépek meghibásodása esetén a használat kényelmét biztosítja.




Letapogatás

Több információért látogasson el a www.megaloc.de oldalunkra.

LLT | anti
scratch

LLT | anti
static




Az **LLT anti-scratch** felület, amely garantálja a padló felületének nagyszerű megjelenését erős és intenzív igénybevétel esetén is. Az LLT felületnek köszönhetően a padlóink egyedülálló ép szinkronszerkezetei számos éven át örömet adnak Vásárlóinknak és Ügyfeleinknek egyaránt a felületükön sok éven át tökéletes famintával.

Az **LLT anti-static** technológia - biztonságot nyújt az allergiások számára is - nincs por otthon! Egy speciális antisztatikus réteg megakadályozza az elektromos töltések kialakulását a felületen. Ezáltal a normál használat során az anyag statikus feltöltődése nem jön létre a padlón.

A Classen termékek minimális formaldehidet tartalmaznak - a Classen termékek a tökéletes megoldás azok számára, akiknek fontos a biztonság.





Letapogatás

Állítsa össze álmai padlóját



@ClassenFloorPoland
@ClassenFloorHungary
@ClassenFloorRomania
@ClassenFloorRussia
@ClassenFloorUkraine
@Classen.Group



classen_floor
classen_group



ClassenFloor



Classen Cloud

Töltse le az alkalmazást a padlónkkal



Classen Digital Academy

Képzés és tanácsadás ügyfeink számára



CLASSEN®

www.classenfloor.com