

# Безопасни подови покрития



 **CLASSEN**®


водоустойчиви ламинирани паркети



# ПОД + ВОДА

Водата в контакт с пода, който е направен от дърво или не е водоустойчив, ще се проникне в ламелата и сърцевината на дъската, която след това ще се разшири и ще се изкриви. Щетите, причинени от водата, са необратими и подът може да плесеняса.

Ламинираният паркет има много предимства: атрактивни декори и структури на повърхността, изключителна издръжливост, лесно се почиства и монтира... Но досега той имаше един недостатък - той е уязвим при продължителен контакт с вода.



# УСТОЙЧИВ



Ламинираният паркет на CLASSEN е водоустойчив, което означава, че притежава допълнителна защита на системата за монтаж и водоустойчива носеща плоскост, които не позволяват на влагата да проникне в сърцевината за определен период от време. Водоустойчив означава, че кратковременен контакт с вода няма да доведе до щети, но водата ще трябва да бъдат избърсана, преди да може да премине бариерата.



**Благодарение на нашите иновации, проблемът с подовите настилки, които се увреждат при контакт с вода, е напълно решен!**

# ТЕСТ

Водоустойчивите подови настилки на Classen са достигнали най-добрия резултат при теста на NALFA.

Ние подложихме продуктите на Мегалок Aqua Protect на най-прецизните тестове и затова сме сигурни, че те напълно ще отговорят на очакванията на нашите най-взискателни клиенти.

Чрез провеждане на строго определени тестове Северноамериканската асоциация за ламинирана подови настилки определя 24-часова устойчивост на ламинирани панели на стояща вода, симулирайки сериозно наводнение /повреда на водопроводната инсталация, като по този начин излага сглобките на ламелите на раздуване и необратими повреди/.

Ламинатът на CLASSEN попада в първата и най-добрата група резултати на NALFA, т.е. невидимо подуване на повърхността. Ние+D14 се гордеем с това!



Нашата водоустойчива настилка показва такива невероятни резултати, защото:


- Непромокаемата HDF плоскост е с повишена водоустойчивост
- Лакирана фаска - импрегнирани ръбове на отделните дъски (многократно нанасяне на специално импрегниращо покритие)
- Хидрофобизация на ръба
- Припокриващи се сглобки
- Трайна force-lock Връзка - модернизиранията монтажна система МЕГАЛОК
- Специалната форма на фаската, която затруднява проникването на вода

Ламиниран слой  
+ LLT anti-scrach + LLT anti-static

декоративна хартия

носеща плоскост  
с Мегалок аквапротект

Стабилизиращ слой



сканирайте  
ме

Вижте анимацията, показваща как работи



## Защо водоустойчивите подови настилки на Classen са най-добрият избор?




Нова водоустойчива система за монтаж-мегалок аква протект, гарантира пълна защита, осигурява надеждна водоустойчивост чрез предотвратяване на навлизането на вода в сглобките.



Надеждна и доказана защита от вода, до 24 часа непрекъснат контакт с вода.




Сигурна и бърза инсталация, елементарна дори за начинаещи, които монтират в свободното си време



Богат избор на параметри и декори, КЛАС на износване AC4-AC5, дебелина: 8mm – 10 mm, ширина на дъската: 158 – 192 – 280 mm.



Идеално цялостно решение за бани, кухни, домашни любимци, деца.  
Монтажът в бани изисква употреба на хидроизолационно въже за уплътняване на дилатационната фуга и това е всичко!



Цялостно водоустойчиво решение – използвайте нашите первази Green Prestige с по-висока вулагоустойчивост и пълно съответствие на водоустойчивите настилки на Classen.




Реалистичен дървесен декор – нашите дървесни декори са толкова автентични на вид, че повечето собственици на къщи не могат да открият разликата между ламинат и естествено дърво. Водоустойчивият ламиниран паркет обикновено е с изключително високо качество както по отношение на техническите параметри, така и на външния вид.



Конкурентни цена - повечето водоустойчиви ламинирани паркетни опции са по-скъпи от SPC винилова настилка, но не и тези на Classen!




Лесна поддръжка - всичко, от което се нуждаете, е използване на прахосмукачка и влажен mop, за да поддържате ламината си в перфектен вид. Ежедневната употреба, почистването и пръскането с вода вече няма да са проблем за вашата настилка.



Възможност за монтиране на квадратура до 121м<sup>2</sup> без преходна лясна и дилатационна фуга



Нова технология за ненадраскване на LLT - повърхността на нашите подове е още по-трайна и ще издържи много години. Подсиленият горен слой осигурява изключителна устойчивост на износване и микро драскотини, което гарантира че гланцовата/матовата повърхност на ламината Ви ще остане непроменена в продължение на много години.



Благодаря на LLT антистатична повърхност ламинатите на Класен не задържат прах. Всички колекции на Classen имат антистатични свойства в съответствие с EN 14041 норма за безгрижен и безопасен живот.



# ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ

Нашите настилки могат да се използват навсякъде в дома.



перваз  
Green Prestige

силикон

хидроизолационно  
въже

Первазът **Green Prestige** съответства на водоустойчивите ламинати на Classen. Конструкцията и профилът на нашия перваз са оценени високо от нашите клиенти. Первазите са с подобрена конструкция с висока устойчивост на влага.



Налични класове на износоустойчивост: **AC4 AC5**



## МНОГООБРАЗИЕ ОТ КОЛЕКЦИИ



сканирайте  
ме

Вижте нашата колекция на  
[www.classenfloor.com](http://www.classenfloor.com)

Налични ширини на ламелите: **158 мм 192 мм 280 мм**



# класен водоустойчив под = безопасна настилка за вашия дом




Модифицираните продукти aqua protect  
гарантират Вашия домашен комфорт  
благодарение на:

**megaloc**  
aqua protect

Модификациите на сглобката и системата за монтаж МЕГАЛОК - промяна в структурата HDF плоскостта и по-тясна свързка между ламелите, гарантира, че ламинатите на Classen ще изглеждат като нови дори след много години експлоатация и почистване.

Допълнително импрегнирани нут и перо на сглобката. Клиентът получава 24h устойчивост срещу застояла вода. В случай на повреда на домакински уреди, сглобката дава гаранция за устойчивостта на настилката.



сканирайте  
ме

За повече информация посетете: [www.megaloc.de](http://www.megaloc.de)

**LLT** | anti  
scratch

**LLT** | anti  
static




**LLT anti-scratch** - повърхност, гарантира голям прекрасен вид на повърхността на пода, дори и при интензивна експлоатация. Благодарение на повърхността на LLT, нашите уникални синхроструктури ще радват клиентите с тяхната непокътната, подчертана дървесна шарка на повърхността им в продължение на много години.

**LLT anti-static** - безопасност за страдащите от алергии - няма прах у дома! Специалният антистатичен слой предотвратява образуването на електрически заряд на повърхността. Това означава, че феноменът на статичното електричество на материалите е елиминиран.

Продуктите Classen са с минимално съдържание на формалдехид и представляват идеалното решение за хора, които се интересуват от безопасността при употреба.





сканирайте  
ме

Конфигурирай пода на своите мечт.



@ClassenFloorPoland  
@ClassenFloorHungary  
@ClassenFloorRomania  
@ClassenFloorRussia  
@ClassenFloorUkraine  
@Classen.Group



classen\_floor  
classen\_group



ClassenFloor



Classen Cloud

Изтеглете приложението с нашите етажи



Classen Digital Academy

Обучение и съвети за нашите клиенти



[www.classenfloor.com](http://www.classenfloor.com)