

 CLASSEN®

Podłoga nie zawierająca PVC



na klik i do klejenia

**NUVA**

CERAMIN®

# NUVA



IDEALNA  
STABILNOŚĆ  
WYMIAROWA



SZYBKI  
MONTAŻ



KOMFORT  
AKUSTYCZNY



UŻYTKOWANIE  
KOMERCYJNE



OGNIO-  
ODPORNE



W 100%  
NADAJĄ SIĘ DO  
RECYKLINGU

Podłoga niezawierająca PVC  
na **KLIK** i do **KLEJENIA**



# 01

## **\_WPROWADZENIE**

\_Floors For A Better Tomorrow\_06

# 02

## **\_DESIGN**

\_Precyzyjne wzornictwo\_08  
\_Wysokiej jakości druk cyfrowy\_09  
\_Trendy wnętrzarskie\_10

# 03

## **\_ZDROWA PRZESTRZEŃ**

\_Zrównoważony rozwój bez kompromisów\_14  
\_Przyszłość podłóg zaczyna się od CERAMIN@\_15  
\_Zdrowa przestrzeń\_16

# 04

## **\_CECHY**

\_Połączenie estetyki z maksymalną funkcjonalnością\_18  
\_Budowa deski do montażu na klik oraz do klejenia\_20  
\_Połączenie na całe życie\_22  
\_Woda w natarciu\_23

# 05

## **\_NUVA**

\_Następna generacja CERAMIN@\_24  
\_Formaty desek\_26  
\_Kolekcja **ESSENTIAL**\_28  
\_Kolekcja **ETERNAL**\_46  
\_Kolekcja **SELECTED**\_74  
\_Kolekcja **HERRINGBONE**\_102  
\_Kolekcja **ROCK**\_118  
\_Przegląd kolekcji\_142

# 06

## **\_TECHNOLOGIA**

\_Montaż: na klik lub do klejenia\_146  
\_Pomoc w wyborze\_150  
\_Dane techniczne\_152

# 07

## **\_OBSŁUGA**

\_Nasze doświadczenie\_156

# 01\_WPROWADZENIE

## \_FLOORS FOR A BETTER TOMORROW

Jako wiodący niemiecki producent pokryw ściennych i podłogowych, firma CLASSEN jest liderem w dziedzinie technologii i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z hasłem przewodnim firmy, około 2000 pracowników na całym świecie angażuje się w zrównoważoną przyszłość we wszystkich obszarach łańcucha wartości. Dzięki wielkiej pasji i fachowej wiedzy osiągają znakomite wyniki - od ochrony zasobów poprzez długi cykl życia aż po całkowity recykling pokryw ściennych i podłogowych.

CLASSEN świadomie unika stosowania chloru, PVC i plastyfikatorów w swoich przyjaznych dla zdrowia pokryciach ściennych i podłogowych CERAMIN®. Dzięki CERAMIN®, CLASSEN opracował materiał, który w dużej mierze składa się z recyklatów tworzyw sztucznych i w 100% nadaje się do recyklingu. W ten sposób firma CLASSEN wnosi wzorowy wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym.



# 02\_DESIGN

## \_PRECZYJNE WZORNICTWO

Centrum Designu CLASSEN znajdujące się w naszej głównej siedzibie w Kaisersesch jest kreatywnym sercem całej naszej firmy. To tutaj wszystkie dekory są starannie opracowywane, rozwijane i projektowane ręcznie. Nasi projektanci zbierają pomysły z całego świata natury i przenoszą je do Twojego domu.

Zaczynając od wizyty w pobliskim lesie dębowym lub bukowym przez obróbkę wyselekcjonowanego drewna w naszym warsztacie oraz skanowanie projektów za pomocą naszego wysokowydajnego skanera, osiągamy pożądany rezultat i jakość.



## \_WYSOKIEJ JAKOŚCI DRUK CYFROWY

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, druk cyfrowy umożliwia szybką i elastyczną produkcję. Technologia druku oferuje wyjątkową jakość, zapewnia doskonałe kolory oraz dopracowane do perfekcji szczegóły. Nowoczesne procesy druku cyfrowego są nie tylko wydajne, ale także przyjazne dla środowiska.

Nasze produkty CERAMIN® są w 100% drukowane cyfrowo. Stosując składniki niezawierające rozpuszczalników i ograniczając ilość odpadów materiałowych, aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska. Dzięki drukowi cyfrowemu jesteśmy w stanie tworzyć wzory z naturalną różnorodnością desek - nawet do 28 różnych desek w dekorze!





## **\_TRENDY WNĘTRZARSKIE**


Aranżacja wnętrz i zrównoważony rozwój coraz częściej łączą się w obszarze projektowania podłóg. Klienci coraz częściej poszukują zrównoważonych produktów podłogowych, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska i trwałe. Dotyczy to również designu podłóg.

Trendy zmiernają w kierunku wyboru wzorów, które nie nudzą się tak szybko. Wymiana podłogi po kilku latach, ponieważ kolor lub struktura przestały się podobać, nie jest już na czasie.

Zdecydowanym bestsellerem są dekory dębowe w różnych odcieniach i strukturach. Nie tylko wyglądają elegancko, ale także doskonale odpowiadają aktualnym trendom w aranżacji wnętrz.



NUVA **SELECTED** Cottage Oak Beige



NUVA **ETERNAL** Velvet Oak Brown



NUVA



NUVA **HERINGBONE** Walnut Red Brown



NUVA



NUVA **HERINGBONE** Velvet Oak Brown

# 03\_ZDROWA PRZESTRZEŃ

## ZDROWE MIESZKANIE


### \_ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BEZ KOMPROMISÓW

PVC ma negatywny wpływ na nasze zdrowie i środowisko, dlatego też firma CLASSEN nie wykorzystuje go do produkcji podłóg.

Dzięki opracowaniu materiału CERAMIN®, CLASSEN oferuje podłogę, która nie tylko nie zawiera PVC, ale także jest wolna od chloru, ftalanów i innych plastyfikatorów. Sprawia to, że materiał ten jest idealny dla zdrowego i świadomego mieszkania.




[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



### \_PRZYSZŁOŚĆ PODŁÓG ZACZYNA SIĘ OD CERAMIN®

Podłogi CERAMIN® składają się w co najmniej 25% z materiałów pochodzących z recyklingu, tzw. recyklatów. Recyklaty polipropylenowe stosowane w produktach CERAMIN® były wcześniej na przykład pojemnikami po jogurtach lub opakowaniami po innych produktach żywnościowych.

CERAMIN® również podlega recyklingowi po zakończeniu swojego cyklu życia. Oprócz ponownego wykorzystania w nowym produkcie podłogowym oznacza to także, że surowiec może być wykorzystany w innych gałęziach przemysłu.



## \_ZDROWE MIESZKANIE


Zdrowy tryb życia jest coraz bardziej istotnym tematem, ponieważ 80-90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych i oddychamy średnio 20 000 razy dziennie. Podłogi zajmują dużą powierzchnię w pomieszczeniu i dlatego mają duży wpływ na klimat wewnętrzny i zdrowy tryb życia.

Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę nowych obiektów, renowację czy remont istniejących budynków - zdrowe otoczenie staje się coraz ważniejsze. Podłogi na bazie CERAMIN®, takie jak NUVA, są absolutnie zdrowe, szczególnie odpowiednie dla alergików. Podłogi NUVA nie zawierają żadnych szkodliwych plastyfikatorów, które mogłyby być uwalniane do powietrza i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

**100 %** PVC  
FREE

CERAMIN® jest wolny od PVC i plastyfikatorów.

EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu) linii CERAMIN® zawiera ilościowe informacje dotyczące efektywności środowiskowej.




CERAMIN® składa się z następujących elementów:

w **40%**  
z polipropylenu

w **60%**  
z mineralnego wypełniacza i

w **100%**  
nadaje się do recyklingu



Do wydruku naszych opakowań kartonowych używamy atramentu niezawierającego rozpuszczalników.



Oddychamy średnio

**20.000**  
razy dziennie.


Podłogi CERAMIN® spełniają wymagania certyfikatów Eco-Institut, ekologicznego znaku jakości Blue Angel, a także klasy A+ i Greenguard.



Odpady produkcyjne mogą być

w **98,5%**

ponownie wykorzystane w produkcji. Plastship ocenia CERAMIN® jako „bardzo dobrze nadający się do recyklingu”.



**90%**

naszego życia spędzamy w pomieszczeniach.


Produkty CERAMIN® nie emitują żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.



CERAMIN®

w **25%**

składa się z PP, czyli materiałów pochodzących z recyklingu, co potwierdza certyfikat Recyclclass by Plastship.



W ciągu roku, Classen rezygnuje z

**30t**

folii termokurczliwej i zamiast tego wprowadza opakowania w całości z kartonu.



Oszczędzamy

**25.000t**

ropy naftowej dzięki wykorzystaniu recyklatów PP. CLASSEN® obecnie wykorzystuje 26 000 ton recyklatów rocznie.

# 04\_CECHY

## \_POŁĄCZENIE ESTETYKI Z MAKSYMALNĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ

Dekory w kolekcji *NUVA* są połączeniem designu oraz technologii. Strukturalna, ultramatowa powierzchnia, powstała tak, aby realistycznie odzwierciedlać dekor i tworzyć naturalne wrażenie.


Wszystkie artykuły *NUVA Selected* oraz *Rock* przeznaczone do montażu na klik wyposażone są w V-fugę w warstwie użytkowej. Oznacza to, że kolor i wzór deski są również widoczne w V-fudze. Dzięki temu powierzchnia jest jednolita. *NUVA Essential* i *Eternal* na klik posiadają klasyczną, lakierowaną V-fugę.



trudnopalny (klasa ogniowa Bfl-s1)



antypoślizgowy (klasa R9/R10)





wysokoodporny na światło  
(stopień odporności na światło 7)



## \_KONSTRUKCJA DESKI DO MONTAŻU NA KLIK ORAZ DO KLEJENIA

Hybrydowa powierzchnia *NUVA* ma strukturę wielowarstwową. Składa się ona z przezroczystej warstwy ścierniej na bazie polipropylenu oraz warstwy strukturalnego lakieru UV, która jest starannie dopasowana do dekoru.

Hybrydowa kompozycja powierzchni sprawia, że jest ona odporna i chroni podłogę przed ścieraniem, plamami i zarysowaniami.




## \_POŁĄCZENIE NA CAŁE ŻYCIE

Niezależnie od tego, czy jest to kolekcja Essential, Eternal, Selected czy Rock, *NUVA* przeznaczona do montażu na klik jest wyposażona w zintegrowaną izolację akustyczną o grubości 1 mm. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowego podkładu. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić jeden etap pracy podczas instalacji, ale także zapewnia solidne połączenie między deską a podkładem.

Dzięki temu przechowywanie i logistyka są łatwiejsze i bardziej efektywne. Kolejną zaletą jest to, że cała podłoga może być poddana recyklingowi po zakończeniu okresu użytkowania. Podobnie jak CERAMIN®, zintegrowany podkład akustyczny jest oparty na poliolefinach i dlatego może być łatwo poddany recyklingowi wraz z podłogą.



1 mm izolacji akustycznej



## \_WODA W NATARCIU

Podobnie jak w przypadku wysokiej jakości odzieży outdoorowej, różnica między „wodoodporny” i „wodoszczelny” jest bardzo ważna w przypadku podłóg. Słabość leży nie w samym materiale, ale w połączeniach. Choć materiały stosowane w przemyśle do produkcji rdzenia płyt winylowych lub sztywnych wykładzin podłogowych są generalnie wodoodporne, to połączenia między poszczególnymi deskami nie są całkowicie wodoszczelne. W rezultacie istnieje ryzyko przeniknięcia wody przez połączenia oraz uszkodzenie podłoża

Kolekcje *NUVA* Selected i Rock na klik sprostały temu wyzwaniu. Zastosowano tutaj naszą technologię megaloc-aqua-protect, która była testowana przez lata w naszych podłogach laminowanych. Specjalna konstrukcja zamka zapobiega przenikaniu wody pod podłogę.

# 05\_NUVA


## \_NASTĘPNA GENERACJA CERAMIN®

NUVA charakteryzuje się nie tylko licznymi osiągnięciami technologicznymi, takimi jak V-fuga w warstwie użytkowej, ale przede wszystkim autentycznymi i naturalnymi wzorami, które dzięki drukowi cyfrowemu pozwalają na szeroką gamę dekorów.

Od eleganckich ciemnych dekorów orzechowych po nowoczesne wzory kamienne NUVA harmonijnie łączy wymagania estetyczne z funkcjonalną finezją.


Istotną innowacją jest możliwość wyboru: „Klik czy klej”? Tam, gdzie wcześniej istniały ograniczenia w zakresie metody instalacji, teraz możesz wybrać z naszego systemu modułowego, aby dopasować go do swojego obszaru zastosowania, niezależnie od tego, czy chcesz użyć dekoru jako innowacyjnego systemu klik, czy jako produktu Dryback do klejenia na całej powierzchni.

### ULTRAMATOWA POWIERCHNIA



### PERFEKCYJNY DESIGN

Stworzony w centrum Designu Classen



### RAZEM NIE DO POKONANIA

NUVA na klik ze zintegrowaną izolacją akustyczną



### NATURALNE ODWZOROWANIE DEKORÓW

Dekory w **100%** drukowane cyfrowo




### PODŁOGA TWORZONA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Masz wybór: „Klik czy klej”


### TRWAŁE POŁĄCZENIE

NUVA jest klejona do całej powierzchni



### FUNKCJONALNA DESIGNERSKA PODŁOGA

Od klasy użytkowania od 32 do 34 lub 42



### PERFEKCYJNA HARMONIA

V fuga w warstwie użytkowej



### MADE IN GERMANY

**100%**

Kontrola wszystkich komponentów

## RÓŻNORODNOŚĆ WZORNICTWA I FORMATÓW


**59**

Dekorów




**4**

Grubości



**10**

różnych formatów



## ESSENTIAL



1290 × 173 × 4,6 mm



1290 × 210 × 2,5 mm

## ETERNAL



1290 × 246 × 5 mm



1290 × 253 × 2,5 mm

## SELECTED



1290 × 203 × 5,5 mm



1290 × 210 × 2,5 mm

## HERRINGBONE



635 × 126 × 2,5 mm


## ROCK



776 × 387 × 5,5 mm



780 × 398 × 2,5 mm




595 × 595 × 2,5 mm



1190 × 595 × 2,5 mm

**NUVA**



**ESSENTIAL**

**KLIK**




**SYSTEM  
MONTAŻU**



**IZOLACJA  
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA  
LAKIEROWANA**



**KLASA  
UŻYTKOWA 32**

1290 × 173 × 4,6 mm

**KLEJ**



**KLEJENIE  
CAŁOPOWIERZ-  
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE  
KRAWĘDZI  
NA STYK**



**V-FUGA  
W WARSTWIE  
UŻYTKOWEJ**



**KLASA  
UŻYTKOWA 32**

1290 × 210 × 2,5 mm



NUVA

NUVA



**PLAIN OAK**  
Greige



**Klik** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr. **\_65251**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65232**

### COTTON OAK

Beige



**Klik** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr. **\_65247**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65179**



**SILK OAK**  
Brown



**Klik** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr. **\_65252**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65233**

# ORGANIC OAK

Brown



**Klik** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr. **\_65248**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65180**



## AUTUMN OAK

Beige



**Klik** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr. **\_65253**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65234**



**SOFT OAK**

Mid Brown




**Klik** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr. **\_65249**




**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65181**



**SOFT OAK**  
Black Brown



**Klik** 1290 × 173 × 4,6 mm  
Art. Nr. **\_65250**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65182**

**NUVA**



**ETERNAL**

**KLIK**



**SYSTEM  
MONTAŻU**



**IZOLACJA  
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA  
LAKIEROWANA**



**KLASA  
UŻYTKOWA 33**

1290 × 246 × 5 mm

**KLEJ**



**KLEJENIE  
CAŁOPOWIERZ-  
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE  
KRAWĘDZI  
NA STYK**




**V-FUGA  
W WARSTWIE  
UŻYTKOWEJ**




**KLASA  
UŻYTKOWA 33**

1290 × 253 × 2,5 mm



## SCANDINAVIAN OAK Beige



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65208**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65156**

**ALDER**  
Beige



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65207**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65155**





**SOFT OAK**  
Grey Brown



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65209**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65157**

**AUTUMN OAK**  
Brown



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65210**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65158**



## COTTON OAK

Brown



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65211**

NUVA



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65159**

# VIBRANT OAK

Brown



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65212**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65160**



## BARREL OAK

Brown



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65213**

NUVA



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65161**

## BOTANIC OAK

Brown



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65214**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65162**





**SMOKED OAK**  
Taupe



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65215**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65163**

### SOFT OAK

Grey



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65216**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65164**



## VELVET OAK

Brown



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65217**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65165**

# VELVET OAK

Greige



**Klik** 1290 × 246 × 5 mm  
Art. Nr. **\_65218**



**Klej** 1290 × 253 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65166**



**NUVA**



**SELECTED**

**KLIK**



**SYSTEM  
MONTAŻU**



**IZOLACJA  
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA  
LAKIEROWANA**



**KLASA  
UŻYTKOWA 34**

1290 × 203 × 5,5 mm

**KLEJ**



**KLEJENIE  
CAŁOPOWIERZ-  
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE  
KRAWĘDZI  
NA STYK**



**V-FUGA  
W WARSTWIE  
UŻYTKOWEJ**



**KLASA  
UŻYTKOWA 34/42**

1290 × 210 × 2,5 mm



NUVA

NUVA



## PURE OAK

Brown



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65235**



NUVA



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65167**



**COTTON OAK**  
Brown



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65236**




**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65168**




### AUTUMN OAK

Brown



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65237**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65169**

# COTTAGE OAK

Beige



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65238**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65170**





**SOFT OAK**  
Beige



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65239**

NUVA



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65171**

**WALNUT**  
Brown




**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65240**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65172**



**PURE OAK**  
Mid Brown



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65241**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65173**



# CANYON OAK

Brown



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65242**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65174**



**PURE OAK**  
Grey Brown



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65243**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65175**



**COTTON OAK**  
Dark Brown




**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65244**




**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65176**



**SOFT OAK**  
Dark Brown



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65245**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65177**

**WALNUT**  
Red Brown



**Klik** 1290 × 203 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65246**



**Klej** 1290 × 210 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65178**



**NUVA**



**HERRINGBONE**

**KLIK**

NUVA **HERRINGBONE** jest dostępna wyłącznie jako podłoga do klejenia.

**KLEJ**



**KLEJENIE  
CAŁOPOWIERZ-  
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE  
KRAWĘDZI  
NA STYK**




**V-FUGA  
W WARSTWIE  
UŻYTKOWEJ**



**KLASA  
UŻYTKOWA 34/42**

635 × 126 × 2,5 mm



**COTTON OAK**  
Brown



**Klej** 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65200**

**COTTON OAK**  
Beige



NUVA

**Klej** 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65201**



**SOFT OAK**  
Mid Brown



**Klej** 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65202**

**SMOKED OAK**  
Taupe



**Klej** 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65199**






**VELVET OAK**  
Brown




**Klej** 635 × 126 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65203**

**WALNUT**  
Red Brown



**NUVA**



**ROCK**

**KLIK**



**SYSTEM  
MONTAŻU**



**IZOLACJA  
AKUSTYCZNA**



**V-FUGA  
LAKIEROWANA**



**KLASA  
UŻYTKOWA 34**

776 × 387 × 5,5 mm

**KLEJ**



**KLEJENIE  
CAŁOPOWIERZ-  
CHNIOWE**



**ŁĄCZENIE  
KRAWĘDZI  
NA STYK**



**V-FUGA  
W WARSTWIE  
UŻYTKOWEJ**



**KLASA  
UŻYTKOWA 34/42**

595 × 595 × 2,5 mm

780 × 398 × 2,5 mm

1190 × 595 × 2,5 mm




NUVA

NUVA



**MARBLE**  
White



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65219**



**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65183**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65149**

1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65193**

**SCREED**  
Beige



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65220**



**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65184**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65150**


1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65194**

NUVA



# TRAVERTINE

Greige



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65221**




**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65185**

595 × 595 × 2,5 mm  
—


1190 × 595 × 2,5 mm  
—



**MINERAL**  
Grey



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65222**



**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65186**


595 × 595 × 2,5 mm  
—

1190 × 595 × 2,5 mm  
—



## CARRARA

Grey



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65223**



**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65187**


595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65151**

1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65195**

**LIMESTONE**  
Grey



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65224**




**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm    595 × 595 × 2,5 mm    1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65188**






**CEMENT**  
Dark Grey



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65225**



**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65189**

595 × 595 × 2,5 mm  
—

1190 × 595 × 2,5 mm  
—

**SCREED**  
Brown



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65226**



**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65190**

595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65152**


1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65196**



**MINERAL**  
Dark Grey



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65227**




**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65191**


595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65153**

1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65197**

**MOON STONE**  
Dark Grey



**Klik** 776 × 387 × 5,5 mm  
Art. Nr. **\_65228**



**Klej** 780 × 398 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65192**


595 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65154**

1190 × 595 × 2,5 mm  
Art. Nr. **\_65198**



## ETERNAL

## SMOKED OAK Taupe



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65215**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65163**

## COTTON OAK Brown



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65211**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65159**

## SCAND. OAK Beige



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65208**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65156**

## SOFT OAK Grey



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65216**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65164**

## VIBRANT OAK Brown



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65212**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65160**

## ALDER Beige



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65207**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65155**

## VELVET OAK Brown



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65217**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65165**

## SOFT OAK Grey Brown



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65209**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65157**

## VELVET OAK Greige



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65218**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65165**

## BOTANIC OAK Brown



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65214**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65162**

## AUTUMN OAK Brown



**Klik** 1290 x 246 x 5 mm  
Art. Nr.: **\_65210**

**Klej** 1290 x 253 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65158**

## AUTUMN OAK Beige



**Klik** 1290 x 173 x 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65253**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65234**

## PLAIN OAK Greige



**Klik** 1290 x 173 x 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65251**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65232**

## SOFT OAK Dark Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65245**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65177**

## PURE OAK Mid Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65241**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65173**

## COTTON OAK Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65240**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65172**

## SOFT OAK Black Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65244**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65176**

## COTTON OAK Beige



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65246**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65174**

## WALNUT Red Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65246**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65174**

## PURE OAK Dark Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65245**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65173**

## SOFT OAK Grey Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65243**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65171**

## SOFT OAK Black Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65250**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65182**

## SILK OAK Brown



**Klik** 1290 x 173 x 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65252**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65233**

## WALNUT Dark Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65244**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65176**

## PURE OAK Beige



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65239**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65171**

## AUTUMN OAK Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65235**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65167**

## SOFT OAK Black Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65250**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65182**

## ORGANIC OAK Brown



**Klik** 1290 x 173 x 4,6 mm  
Art. Nr.: **\_65248**

**Klej** 11290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65180**

## ESSENTIAL

## SELECTED

## PURE OAK Grey Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65243**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65175**

## SOFT OAK Beige



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65239**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65171**

## PURE OAK Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65235**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65167**

## COTTON OAK Dark Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65244**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65176**

## WALNUT Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65240**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65172**

## COTTON OAK Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65236**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65168**

## SOFT OAK Dark Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65245**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65177**

## PURE OAK Mid Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65241**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65173**

## AUTUMN OAK Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65237**

**Klej** 11290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65169**

## WALNUT Red Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65246**

**Klej** 11290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65174**

## CANYON OAK Brown



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65242**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65174**

## COTTAGE OAK Beige



**Klik** 1290 x 203 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65238**

**Klej** 1290 x 210 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65170**



## HERRINGBONE

**COTTON OAK** Brown



**Klej** 635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65200**

**COTTON OAK** Beige



**Klej** 635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65201**

**SOFT OAK** Mid Brown



**Klej** 635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65202**

**SMOKED OAK** Taupe



**Klej** 635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65199**

**VELVET OAK** Brown



**Klej** 635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65203**

**WALNUT** Red Brown




**Klej** 635 x 126 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65204**



## ROCK

**MARBLE** White



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65219**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65183**

**SCREED** Beige



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65220**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65184**

**TRAVERTINE** Greige



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65221**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65185**


**MINERAL** Grey



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65222**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65186**

**CARRARA** Grey



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65223**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65187**

**LIMESTONE** Grey



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65224**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65188**

**CEMENT** Dark Grey



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65225**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65189**

**SCREED** Brown



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65226**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65190**


**MINERAL** Dark Grey



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65227**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65191**

**MOON ST.** Dark Grey



**Klik** 776 x 387 x 5,5 mm  
Art. Nr.: **\_65228**

**Klej** 780 x 398 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65192**

**MINERAL** Dark Grey




**Klej** 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65153**

**MOON ST.** Dark Grey



**Klej** 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65154**

**MARBLE** White



**Klej** 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65149**

**SCREED** Beige




**Klej** 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65150**

**CARRARA** Grey



**Klej** 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65151**


**SCREED** Brown



**Klej** 595 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65152**



**MARBLE** White




**Klej** 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65193**

**SCREED** Beige



**Klej** 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65194**

**CARRARA** Grey



**Klej** 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65195**

**SCREED** Brown




**Klej** 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65196**

**MINERAL** Dark Grey



**Klej** 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65197**

**MOON ST.** Dark Grey



**Klej** 1190 x 595 x 2,5 mm  
Art. Nr.: **\_65198**

# 06\_TECHNOLOGIA

## \_UKŁADANIE: NA KLIK CZY NA KLEJ

Wybór odpowiedniego systemu instalacji może mieć znaczący wpływ na praktyczny i estetyczny wygląd pomieszczenia.

W NUVA masz wybór między metodą „na klik” i „na klej”. Obie metody układania oferują unikalne zalety i mogą być najlepszym wyborem w zależności od sytuacji.

### KLIK

- Szybki i łatwy montaż
- Nadający się do recyklingu
- Nieskomplikowana wymiana pojedynczych desek
- Stabilność wymiarowa



### KLEJ


- Odporny i wysoce wytrzymały
- Odpowiedni do użytku komercyjnego
- Niska wysokość montażowa wynosząca 2,5 mm



## \_SZYBKI MONTAŻ Z SYSTEMEM INSTALACYJNYM „NA KLIK“

Niezbędnym dla wysokiej jakości i zaawansowanej technicznie podłogi CERAMIN® jest system szybkiego montażu Megaloc lub Easyloc. Jako sprawdzone, opatentowane systemy montażu na klik, zarówno Megaloc, jak i Easyloc stanowią doskonałe uzupełnienie innowacji technicznych kolekcji NUVA.

Stabilne i niezawodne połączenie zamków zapewnia zwiększoną trwałość i od lat przekonuje klientów na całym świecie.



Megaloc



Easyloc




## CERAMIN® FLEX – DLA PROFESJONALNEGO KLEJENIA

Nie zawiera PVC, a jednocześnie pod względem technologicznym jest tak samo wydajny jak inne rozwiązania dryback: Technologia CERAMIN® Flex, która jest stosowana we wszystkich kolekcjach *NUVA* przeznaczonych do montażu na klej.

Podobnie jak inne dostępne na rynku podłogi dryback, *NUVA* jest przyklejana na całej powierzchni przygotowanego podłoża. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z podłożem zapewnia lepszą akustykę pomieszczenia.

Kolejną zaletą technologii CERAMIN® Flex jest to, że deski nie mają ustalonego kierunku układania. Dzięki temu nie występują różnice w połysku.

Rekomendacje dotyczące kleju



## \_POMOC W WYBORZE

NUVA oferuje różnorodność w zakresie designu i zastosowania. Dzięki systemowi modułowemu masz teraz wybór między układaniem „na klik” i „na klej”, możesz wybierać z naszej szerokiej gamy produktów, niezależnie od tego, czy chcesz użyć dekoru jako innowacyjnego systemu klik, czy jako dryback do klejenia na całej powierzchni.



	Mieszkanie	Hotel	Biuro	Sklepy	Powierzchnie przemysłowe
ESSENTIAL	Klik	Klik			
	Klej	Klej			
ETERNAL	Klik	Klik	Klik		
	Klej	Klej	Klej		
SELECTED	Klik	Klik	Klik	Klik	
	Klej	Klej	Klej	Klej	Klej
HERRINGBONE	Klej	Klej	Klej	Klej	Klej
ROCK	Klik	Klik	Klik	Klik	
	Klej	Klej	Klej	Klej	Klej

**\_DANE TECHNICZNE DLA  
PRODUKTU NA KLIK****ESSENTIAL**

Wymiary (mm):	<b>1290 × 173 × 4,6</b>
Zamek:	Easyloc (Angle/Angle)
V fuga:	V-fuga lakierowana
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	11
m <sup>2</sup> /opakowanie:	2,455
Opakowanie/pal.:	48
m <sup>2</sup> /pal.:	117,834
Klasa użyteczności:	NK 32

**ETERNAL**

Wymiary (mm):	<b>1290 × 246 × 5,0</b>
Zamek:	Easyloc (Angle/Angle)
V-fuga:	V-fuga lakierowana
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	8
m <sup>2</sup> /opakowanie:	2,538
Opakowanie/pal.:	45
m <sup>2</sup> /pal.:	114,242
Klasa użyteczności:	NK 33

**HERRINGBONE**

Wymiary (mm):	—
Zamek:	—
V fuga:	—
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	—
m <sup>2</sup> /opakowanie:	—
Opakowanie/pal.:	—
m <sup>2</sup> /pal.:	—
Klasa użyteczności:	—

**SELECTED**

Wymiary (mm):	<b>1290 × 203 × 5,5</b>
Zamek:	Megaloc Aqua Protect
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	9
m <sup>2</sup> /opakowanie:	2,356
Opakowanie/pal.:	48
m <sup>2</sup> /pal.:	113,088
Klasa użyteczności:	NK 34

**ROCK**

Wymiary (mm):	<b>776 × 387 × 5,5</b>
Zamek:	Megaloc Aqua Protect
V fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	1 mm
Sztuk/opakowanie:	8
m <sup>2</sup> /opakowanie:	2,402
Opakowanie/pal.:	45
m <sup>2</sup> /pal.:	108,112
Klasa użyteczności:	NK 34

**\_DANE TECHNICZNE DLA  
PRODUKTU NA KLEJ****ESSENTIAL**

Wymiary (mm):	<b>1290 × 210 × 2,5</b>
Zamek:	Krawędź czołowa
V fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	16
m <sup>2</sup> /opakowanie:	4,334
Opakowanie/pal.:	48
m <sup>2</sup> /pal.:	208,032
Klasa użyteczności:	NK 32

**ETERNAL**

Wymiary (mm):	<b>1290 × 253 × 2,5</b>
Zamek:	Krawędź czołowa
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	14
m <sup>2</sup> /opakowanie:	4,569
Opakowanie/pal.:	39
m <sup>2</sup> /pal.:	178,191
Klasa użyteczności:	NK 33

**HERRINGBONE**

Wymiary (mm):	<b>635 × 126 × 2,5</b>
Zamek:	Krawędź czołowa
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	50
m <sup>2</sup> /opakowanie:	4,000
Opakowanie/pal.:	48
m <sup>2</sup> /pal.:	193,548
Klasa użyteczności:	NK 34/42

**SELECTED**

Wymiary (mm):	<b>1290 × 210 × 2,5</b>
Zamek:	Krawędź czołowa
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—
Sztuk/opakowanie:	16
m <sup>2</sup> /opakowanie:	4,334
Opakowanie/pal.:	48
m <sup>2</sup> /pal.:	208,032
Klasa użyteczności:	NK 34/42

**ROCK**

Wymiary (mm):	<b>780 × 398 × 2,5</b>	<b>595 × 595 × 2,5</b>	<b>1190 × 595 × 2,5</b>
Zamek:	Krawędź czołowa	Krawędź czołowa	Krawędź czołowa
V-fuga:	V-fuga w warstwie użytkowej	V-fuga w warstwie użytkowej	V-fuga w warstwie użytkowej
Podkład akustyczny:	—	—	—
Sztuk/opakowanie:	15	14	8
m <sup>2</sup> /opakowanie:	4,656	4,956	5,664
Opakowanie/pal.:	39	40	36
m <sup>2</sup> /pal.:	181,607	198,254	203,918
Klasa użyteczności:	NK 34/42	NK 34/42	NK 34/42

# 07\_OBSŁUGA

## \_NASZE KOMPETENCJE

Jako firma rodzinna, wiemy, że sukces naszych klientów jest miarą naszego własnego sukcesu. Dlatego szczególną uwagę przykładamy do tego, aby zapewnić naszym partnerom doskonałą obsługę.


### Marketing:

W dzisiejszych czasach indywidualność jest bardziej pożądana niż kiedykolwiek wcześniej. W firmie CLASSEN nasi partnerzy korzystają z rozwiązań marketingowych dostosowanych do ich potrzeb. Nasz wewnętrzny zespół marketingowy wspiera w projektowaniu materiałów reklamowych, aktywności w sieci oraz w strategii rozwoju.



### CLASSEN Academy:

Nasz rozbudowany program szkoleniowy w CLASSEN Academy oferuje możliwość kompleksowego zapoznania się z naszymi produktami i ich zastosowaniem. Organizowane przez nas szkolenia są praktyczne i dostosowane do aktualnych wyzwań branży.



### Kontakt:

Nasza obsługa nie kończy się na dostawie naszych produktów. CLASSEN służy spersonalizowanym doradztwem oraz wsparciem. Niezależnie od tego, czy chodzi o kwestie techniczne, wsparcie przy wyborze produktu czy pomoc w realizacji specjalnych projektów - nasz dedykowany zespół obsługi jest do Twojej dyspozycji.



info@classenfloor.pl



Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Classen Floor Systems Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i ulepszania produktów prezentowanych w niniejszej publikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym katalogu są poprawne w momencie publikacji.

Zdjęcia dekorów w tym katalogu nie są wiążące pod względem koloru i rozmiaru.



**NUVA** - Kolekcja

10/2024

**Classen Floor Systems Sp. z o.o.**

ul. Wyzwolenia  
44-292 Zwonowice, Polska

[www.classenfloor.pl](http://www.classenfloor.pl)

**CLASSEN Group**

Werner-von-Siemens-Str. 18-20  
56759 Kaisersesch, Niemcy

[www.classengroup.com](http://www.classengroup.com)



@ClassenFloorPoland  
@Classen.Group



classen\_floor  
classen\_group



ClassenFloor  
Instructions and films



Classen Cloud  
Download app with our floors



Classen Competence Centre  
Showroom and advice for our customers