

biztonságos padló



 **CLASSEN**[®]


vízálló laminált padlók



padló + víz

A nem vízálló, vagy fából készült padlóval érintkező víz, beszivárog a deszkába és a deszka magjába, amely ezután felpúposodik és megvetemedik. A víz által okozott károk visszafordíthatatlanok, és penészgombát okozhatnak a padlóban.

A laminált padlónak számos előnye van: szép megjelenésűek, struktúrált szerkezetűek, rendkívüli tartóssága van, könnyen tisztíthatóak és felszerelhetőek. Mindezidáig egyetlen hátránya volt - nem állt ellen a tartós vízzel való érintkezésnek.



ellenálló



A Classen laminált padlók vízállóak, ami annyit jelent, hogy a hozzáadott plusz védelmi rendszerrel, ami a módosított click redszert illetve vízálló HDF alapot jelent, ami meggátolja a nedvesség bejutását a magba, és a padló meghatározott ideig vízálló marad. A vízállóság annyit jelent, hogy az azonnali érintkezés a vízzel nem okoz problémát, de a vizet le kell törölni, mielőtt be tudna jutni a panelek közé.



Innovációinknak köszönhetően a padlózati víz általi károsodásának problémája teljesen megoldódott!

NALFA minősítéssel

A Classen vízálló padlói a legjobb eredményt érték el a NALFA testben.

A megaloc aqua protect termékeket a legszigorúbb teszteknek vetettük alá és ezért biztosak vagyunk abban, hogy azok teljes mértékben megfelelnek majd ügyfeleink elvárásainak.



Az erősen szabályozott tesztek alapján, az Észak-Amerikai Laminált Padló Szövetség határozza meg, az álló víz elleni 48 órás ellenállóság paramétereit, szimulálva esetleges vízvezeték rendszer meghibásodást, amely a panelek eleinél dagadást, hullámosodást vagy visszafordíthatatlan károsodást okozhat.

A Classen padlók a tesztek során az első és a legjobb NALFA eredménycsoportba kerültek, vagyis semmilyen látható elváltozás sincs a padló felületén. Büszkék vagyunk rá!



A mi vízálló laminált padlónk azért ért el ilyen fantasztikus eredményt, mert:

- Módosított, megnövelt vízállóságú HDF alapra készült
- Lakkozott V-fugás - a panelek élei impregnáltak (több rétegben felhordott impregnáló bevonattal)
- Víztaszító élkiképzést kapott
- Átfedő éllel készül
- Erős, ellenálló click rendszerrel - továbbfejlesztett megaloc aqua protect-tel van ellátva
- Speciális V-fuga megakadályozza a víz bejutását



Letapogatás

Nézd **az animációt**, amely bemutatja hogyan működikworks



Miért a Classen vízálló padlója a legjobb választás?




Az új click rendszer - megaloc aqua protect - teljes körű védelmet biztosít Önnek, lehetővé teszi a vízállóságot, azzal, hogy megakadályozza a víz bejutását az illesztéseknél.



Megbízható és bevált, 48 órás védelem a kifolyó víz ellen.




A biztonságos és gyors lerakási rendszer tökéletesen egyszerű akár saját kezűleg is lerakható vele a padló a hétvége alatt.



Széles választék, különböző paraméterekkel és dekorokkal, AC4 - AC5 kopásállósággal, 8 mm - 12 mm vastagsággal, 158 - 192 - 280 mm szélességű panelekkel.



Perfekt, komplex megoldás-fürdőszobákban, konyhákban, kisállatokkal, gyerekekkel...
Fürdőszobában történő használat esetében csak egy habosított szilikon tömítést kell alkalmazni, és ennyi!



Teljes vízálló megoldás - használja a mi Green Prestige szegőléceinket a vízálló Classen laminált padlójához, amelyek továbbfejlesztett, nagy töménységű MDF alapra készülnek, javítva ezzel vízállóságát.




Valódi fa hatású dekorok - a mi fa dekorjaink annyira élethűek, hogy a legtöbb háztulajdonos meg sem tudja különböztetni a valódi fától a laminált padlót. A vízálló laminált padló tipikus, ultra magas minőségű termék, a felépítését és kinézetét tekintve is.



Versenyképes ár - a legtöbb vízálló laminált padló sokkal drágább, az SPC árakhoz közelít, de nem a Classen vízálló padlója!




Minimális odafigyeléssel is csak egy porszívó és egy nedves felmosóröngy szükséges ahhoz, hogy a padlónk mindig gyönyörűen ragyogjon. A napi használat során sem a tisztítás sem pedig a vízzel való érintkezés nem okozhat semmilyen problémát.



A padló felületének maximális nagysága egy darabban összeállítva 121 m².



Az új LLT anti-scratch technológia (karcolás elleni) - padlónk felülete még tartósabb és sok-sok évig kitart. A megerősített felső réteg rendkívüli ellenállást nyújt a kopás és a mikrokarcok ellen, ami szintén a padló fényes/matt felületét teszi sok éven át kortalanná.



Köszönhetően az antisztatikus felületének (LLT - Liquid Laminate Technology) a Classen termékek nem vonzzák magukhoz a port. A Classen összes kollekciójának antisztatikus tulajdonságai vannak az EN 14041 szabványnak megfelelően a gondtalan és biztonságos élet érdekében.



komplex megoldás

Padlóink a ház bármely pontján használhatók.



Green Prestige szegőléc

szilikon

habosított szilikon szalag

A **Green Prestige** elkötelezett a Classen vízállósága mellett. A Prestige szegélyléc felépítése és alakja, az ügyfeleink által bizonyított, értékelt és továbbfejlesztett, amely magas nedvességállóságú.



Elérhető kopásállósági osztályok: **AC4 AC5**



kollektciók sokasága



Letapogatás

Tekintse meg kollektcióinkat
www.classenfloor.com

A lécek elérhető szélessége: **158 mm 192 mm 280 mm**



Classen vízálló padlók = biztonságos padlók az otthonában




A módosított Aqua protect termékek biztosítják otthoni kényelmét a következőknek köszönhetően:

megaloc
aqua protect

A megaloc zár módosítása - a tartópanel szerkezetének megváltozása és a panelek közötti szorosabb kapcsolat garantálja, hogy a Classen panelek sok éves használat és tisztítás után is újnak tűnnek.

Ezen felül a zár impregnált élei. A Vásárló egy 48 órán át az állóvíznek ellenálló csodás padlót kap. A háztartási gépek meghibásodása esetén a használat kényelmét biztosítja.



Letapogatás

Több információért látogasson el a www.megaloc.de oldalunkra.

LLT | anti scratch

LLT | anti static




Az **LLT anti-scratch** felület, amely garantálja a padló felületének nagyszerű megjelenését erős és intenzív igénybevétel esetén is. Az LLT felületnek köszönhetően a padlóink egyedülálló ép szinkronszerkezetei számos éven át örömet adnak Vásárlóinknak és Ügyfeleinknek egyaránt a felületükön sok éven át tökéletes famintával.

Az **LLT anti-static** technológia - biztonságot nyújt az allergiások számára is - nincs por otthon! Egy speciális antisztatikus réteg megakadályozza az elektromos töltések kialakulását a felületen. Ezáltal a normál használat során az anyag statikus feltöltődése nem jön létre a padlón.

A Classen termékek minimális formaldehidet tartalmaznak - a Classen termékek a tökéletes megoldás azok számára, akiknek fontos a biztonság.





Letapogatás

Állítsa össze álmai padlóját



@ClassenFloorPoland
@ClassenFloorHungary
@ClassenFloorRomania
@ClassenFloorRussia
@ClassenFloorUkraine
@Classen.Group



classen_floor
classen_group



ClassenFloor



Classen Cloud

Töltse le az alkalmazást a padlónkkal



Classen Digital Academy

Képzés és tanácsadás ügyfeink számára



CLASSEN®

www.classenfloor.com